

BEULCO HOLLAND





Klemkoppelingen 66-serie voor drinkwater, sanitair en verwarming A1



Productgroep A1-Drinkwater & verwarming



Trekvaste klemkoppelingen (66 serie) voor kunststof buizen tot 95° C.

- Materiaal:** Voor drinkwater, Cuphin CW724R= loodvrij, thermisch ontspannen, ontzinkings- en corrosiebestendig 
 Voor verwarming, messing CW602, thermisch ontspannen en ontzinkingsbestendig 
- Soorten buis:** PE, PE-Xa und PE-Xc
- Nominale druk:** PE 80 (PN 12,5), PE 100 (PN 16), PE-X (PN 12,5)
- Afmetingen:** Ø 16 t/m Ø 110 mm
- Toepassing:** Verwarming, koud en warm drinkwater tot 95° C, zeewater, water met glycol, enz.
- Overige:** Drinkwatervoerende delen uit Cuphin CW724R conform drinkwaterbesluit
- Gekeurd volgens:** DVGW-VP 600 / DN 12 - DN 50 / DVGW DV-4507AU0083
 DVGW-Werkblad W 534 / DN 12 - DN 40 / DVGW DW-8511AU2305
 SVGW W/TPW 157 / DN 16 - DN 75 / SVGW K 140
- Verpakking:** Producten worden hygiënisch verpakt en aangeleverd



Symbolen:

Kiwa Water Mark (materialen volgens Kiwa-ATA).

Cuphin CW724R. Loodvrij materiaal.

Geschikt voor heet drinkwater.

Geschikt voor koud drinkwater.

Geschikt voor heet water, verwarming & stadsverwarming.

Loodvrij.

Geschikt voor gas.

ARGB gas certificaat.

Solar SPF certificaat.

Mantelbuizen, pluggen en hogedruk afdichtingen.

Product informatie.

Niet voor drinkwater.




CUPHIN[®] - de loodvrije koperlegering

CUPHIN is loodvrij koper, dat speciaal is ontwikkeld en voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan drinkwatersystemen.

CUPHIN is een nieuw materiaal dat voldoet aan de nieuwe eisen voor nu en in de toekomst.

Voordelen van CUPHIN:

- Loodvrij
- Corrosiebestendig
- Veilig
- Goede verwerkbaarheid
- Duurzaamheid 100% recyclebaar



Aansluitkoppeling 66 serie
buitendiameter t/m 75 mm



Flensverbinding 66 serie
buitendiameter 63 t/m 75 mm



Flensverbinding 66 serie
buitendiameter 90 en 110 mm

Montagevoorschriften

Klemkoppeling met wartelmoer.

buitendiameter t/m 75 mm

1. Kunststofbuis haaks afsnijden
2. Wartelmoer en klemring op de buis schuiven
3. Kunststofbuis over de cilindrische steunbus tot onder in de koppeling drukken
4. Wartelmoer goed vast draaien

Klemkoppeling met flensverbinding.

buitendiameter 63 t/m 75 mm

1. Kunststofbuis haaks afsnijden en aanschuiven (de buitenzijde van de buis moet vrij van beschadigingen zijn)
2. Flens en klemring over de buis schuiven en de steunbus in de buis schuiven
3. Kunststofbuis met flens en steunbus tot onder in het koppelinghuis drukken
4. Klemring en de flens naar het koppelinghuis leiden
5. Flens en koppelinghuis goed en vast monteren. De bouten gelijkmatig aandraaien zodat de buis recht in de koppeling zit opgesloten

Klemkoppeling met flensverbinding.

buitendiameter 90 en 110 mm

1. Kunststofbuis haaks afsnijden en aanschuiven (de buitenzijde van de buis moet vrij van beschadigingen zijn)
2. Flens en klemring over de buis schuiven en de steunbus in de buis schuiven
3. Onderdelen geheel volgens afbeelding over de buis schuiven
4. Steunbus in de buis slaan
5. Kunststofbuis met flens en steunbus tot onder in het koppelinghuis drukken
6. Onderdelen naar het koppelinghuis leiden
7. Flens en koppelinghuis goed en vast monteren. De bouten gelijkmatig aandraaien zodat de buis recht in de koppeling zit opgesloten



Attentie:

Voor een veilige verbinding adviseren wij u de heetwaterleidingen na montage 60° C - 80° C te verwarmen en de wartel extra aan te draaien.



A1

Koppeling Model 6601



PE aansluiting met een
conische buitendraad



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
3/8"	16 x 2	10	362462	100026
3/8"	16 x 2,2	10		100033
1/2"	17 x 2	20	361854	100064
1/2"	17 x 2,2	10	361861	100071
1/2"	18 x 2	20	361878	100088
1/2"	18 x 2,5	10	361885	100095
1/2"	20 x 1,9/2	20		100101
1/2"	20 x 2,2	20	361939	100118
1/2"	20 x 2,8	10		100132
1/2"	20 x 3,4	10	361908	100149
3/4"	22 x 3	10	362899	186303
3/4"	25 x 2	10	361915	100156
3/4"	25 x 2,3	20	361922	100163
3/4"	25 x 2,7	20	361892	100170
3/4"	25 x 3,5	20		100187
3/4"	25 x 4,2	10	361946	100194
1"	28 x 4	10		186372
1"	32 x 2,9/3	10		100217
1"	32 x 3,5	10		100231
1"	32 x 4,4	10		100248
1"	32 x 4,6	5		100255
1"	32 x 5,4	5		100262
1 1/4"	36 x 4	1	362868	
1 1/4"	42 x 4	1	362851	
1 1/4"	40 x 3,6/3,7	5	361953	100293
1 1/4"	40 x 4,3	5		100309
1 1/4"	40 x 5,5	5		100316
1 1/4"	40 x 5,7/5,8	5		100330
1 1/4"	40 x 6,7	5		100347
1 1/2"	50 x 2,9	5		100354
1 1/2"	50 x 4,5/4,6	5	361960	100378
1 1/2"	50 x 5,4	5		100385
1 1/2"	50 x 6,9	5		100392
1 1/2"	50 x 8,4	5		100422
2"	63 x 5,7/5,8	2	361991	100453
2"	63 x 6,8	2		100460
2"	63 x 8,7	2		100477
2 1/2"	75 x 6,8/6,9	2	362011	100521

Koppeling Model 6601



Flensverbinding
PE aansluiting t/m 75 mm met een
conische buitendraad
(90 mm en 110 mm met een cilindrische
draad)



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
2"	63 x 3,6	1		302413
2"	63 x 5,7/5,8	1		302420
2"	63 x 6,8	1		302437
2"	63 x 8,7	1		302444
2"	63 x 10,5	1		302451
2 1/2"	75 x 6,8/6,9	1		302475
2 1/2"	75 x 8,1	1		302482
2 1/2"	75 x 10,4	1		302499
2 1/2"	75 x 12,5	1		302505
3"	90 x 4,3	1		100576
3"	90 x 5,1	1		100583
3"	90 x 8,1/8,2	1	362028	100606
3"	90 x 9,7	1		100613
4" (3 1/2 BI)	110 x 6,3	1		100675
4" (3 1/2 BI)	110 x 10	1	362042	100682



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	22 x 3	5	362905	186310
1/2"	25 x 2,3	5		100927
1/2"	25 x 2,7	5	362103	100934
1/2"	25 x 3,5	5		100941
3/4"	28 x 4	5	362929	186389
3/4"	32 x 2,9/3	5		100972
3/4"	32 x 4,4	5		101009
1"	40 x 2,3	5		101030
1"	40 x 3,6/3,7	5		101054
1"	40 x 4,3	5		101061
1 1/4"	50 x 4,5/4,6	5		101139
1 1/2"	63 x 5,7/5,8	2		101214

Koppeling Model 66011PE aansluiting met een **gereduceerde conische buitendraad**A
1

Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
1 1/2"	63 x 3,6	1		302512
1 1/2"	63 x 5,7/5,8	1		302529
1 1/2"	63 x 6,8	1		302536
1 1/2"	63 x 8,7	1		302543
1 1/2"	63 x 10,5	1		302550
2"	75 x 4,3	1		302567
2"	75 x 6,8/6,9	1		302574
2"	75 x 10,4	1		302598
2"	75 x 12,5	1		302604
2 1/2"	90 x 5,1	1		101344
2 1/2"	90 x 8,1/8,2	1		101368
3"	110 x 10	1		101443


Koppeling Model 66011**Flensverbinding**PE aansluiting met een **gereduceerde conische buitendraad t/m 75 mm**

Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	13 x 2	10	362059	101504
1/2"	16 x 2	20	362035	101528
1/2"	16 x 2,2	10	362066	101535
1/2"	16 x 2,7	10	362073	101542
3/4"	18 x 2	10	362080	101573
3/4"	18 x 2,5	10	362097	101580
3/4"	20 x 1,9/2	10		101597
3/4"	20 x 2,2	10	362752	101603
3/4"	20 x 2,5	10	362110	101610
3/4"	20 x 2,8	10		101627
1"	25 x 2,3	10	362127	101658
1"	25 x 2,7	10	362530	101665
1"	25 x 3,5	10		101672
1"	25 x 4,2	10	362134	101689
1 1/4"	32 x 2,9/3	5	362141	101702
1 1/4"	32 x 3,5	5		101726
1 1/4"	32 x 4,4	5		101733
1 1/4"	32 x 5,4	5		101757
1 1/2"	40 x 3,6/3,7	5	362165	101788
1 1/2"	40 x 4,3	5		101795
1 1/2"	40 x 6,7	5		101832
2"	50 x 4,5/4,6	5	362172	101863
2"	50 x 5,4	5		101870
2"	50 x 8,4	5		101917


Koppeling Model 66012PE aansluiting met een **vergroete conische buitendraad**



A1

Koppeling Model 66012	Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
 <p>Flensverbinding PE aansluiting met een vergroete conische buitendraad t/m 90 mm</p>	2 1/2"	63 x 3,6	1		302611
	2 1/2"	63 x 5,7/5,8	1		302628
	2 1/2"	63 x 6,8	1		302635
	2 1/2"	63 x 8,7	1		302642
	2 1/2"	63 x 10,5	1		302659
	3"	75 x 4,3	1		302666
	3"	75 x 6,8/6,9	1		302673
	3"	75 x 8,1	1		302680
	3"	75 x 10,4	1		302697
	3"	75 x 12,5	1		302703
	4"	90 x 8,1/8,2	1		102099



Koppeling Model 66110	Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
 <p>PE aansluiting met een cilindrische binnendraad</p>	3/8"	16 x 2	10	362523	102204
	1/2"	17 x 2	10	362189	102235
	1/2"	17 x 2,2	10	362196	102242
	1/2"	18 x 2	10	362202	102259
	1/2"	20 x 1,9/2	20		102273
	1/2"	20 x 2,2	20	361984	102280
	1/2"	20 x 2,8	10		102303
	1/2"	20 x 3,4	10	362219	102310
	3/4"	25 x 2	10		102327
	3/4"	25 x 2,3	20	362226	102334
	3/4"	25 x 2,7	20	362004	102341
	3/4"	25 x 3,5	10		102358
	3/4"	25 x 4,2	10		102365
	1"	28 x 4	10	362936	186396
	1"	32 x 2	10		102372
	1"	32 x 2,9/3	10	362233	102389
	1"	32 x 3,5	10		102402
	1"	32 x 4,4	10		102419
	1"	32 x 4,6	10		102426
	1"	32 x 5,4	10		102433
	1 1/4"	40 x 2,3	5		102440
	1 1/4"	40 x 3,6/3,7	5	362240	102464
	1 1/4"	40 x 4,3	5		102471
	1 1/4"	40 x 5,5	5		102488
	1 1/4"	40 x 5,7/5,8	5		102501
	1 1/2"	50 x 4,5/4,6	5	362264	102549
	1 1/2"	50 x 5,4	5		102556
	1 1/2"	50 x 6,9	5		102563
	2"	63 x 5,7/5,8	2	362271	102624
	2"	63 x 6,8	2		102631
2"	63 x 8,7	2		102648	
2 1/2"	75 x 6,8/6,9	2	362288	102693	





Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
2"	63 x 3,6	1		302710
2"	63 x 5,7/5,8	1		302727
2"	63 x 6,8	1		302734
2"	63 x 10,5	1		302758
2 1/2"	75 x 4,3	1		302765
2 1/2"	75 x 6,8/6,9	1		302772
2 1/2"	75 x 8,1	1		302789
2 1/2"	75 x 10,4	1		302796
2 1/2"	75 x 12,5	1		302802
3"	90 x 5,1	1		102754
3"	90 x 8,1/8,2	1		102778
3"	90 x 9,7	1		102785
4"	110 x 6,3	1		102846
4"	110 x 10	1		102853

Koppeling Model 66110

Flensverbinding
PE aansluiting met een
cilindrische binnendraad

**A**
1

Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
3/8"	17 x 2,2	5	362301	103003
3/8"	20 x 1,9/2	5		103034
1/2"	25 x 2,3	5		103096
3/4"	28 x 4	5		202881
3/4"	32 x 2,9/3	5		103140
3/4"	32 x 4,4	5		103171
1"	40 x 3,6/3,7	5		103225
1"	40 x 4,3	5		103232
1 1/4"	50 x 4,5/4,6	5		103300

Koppeling Model 66111

PE aansluiting met een
gereduceerde cilindrische binnendraad



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
1 1/2"	63 x 3,6	1		302819
1 1/2"	63 x 5,7/5,8	1		302826
1 1/2"	63 x 6,8	1		302833
1 1/2"	63 x 8,7	1		302840
1 1/2"	63 x 10,5	1		302857
2"	75 x 4,3	1		302864
2"	75 x 8,1	1		302888
2"	75 x 10,4	1		302895
2"	75 x 12,5	1		302901

Koppeling Model 66111

Flensverbinding
PE aansluiting met een
gereduceerde cilindrische binnendraad



Maat	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. Artikel Nr.
ROL 10 M x 5 CM temperatuur -30°C ≤ 70°C	12		6300035
ROL 10 M x 10 CM temperatuur -30°C ≤ 70°C	6		6300034
ROL 10 M x 5 CM temperatuur -30°C ≤ 110°C	12		6300047
ROL 10 M x 10 CM temperatuur -30°C ≤ 110°C	6		6300048

Corrosiewerende vetband

-30°C ≤ 70°C



-30°C ≤ 110°C

Koudverwerkbaar corrosiewerende band op basis van petrolatum voor het beschermen van boven- en ondergrondse leidingen. Toepasbaar bij bedrijfstemperaturen van -30°C ≤ 70°C (Siplex) en Jitrapkor-RC (met thermisch krimpende PVC-film) voor temperaturen van -30°C ≤ 110°C.



A
1

Koppeling Model 66112



PE aansluiting met een **vergrote cilindrische binnendraad**



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	12 x 2	5	362325	103676
1/2"	13 x 2,5	5	362332	103690
1/2"	14 x 2	5	363449	103706
1/2"	16 x 1,6	5	362363	103744
1/2"	16 x 2	5	362370	103751
1/2"	16 x 2,2	5		103768
1/2"	16 x 3	5	362387	103782
3/4"	13 x 2,5	5	362356	103720
3/4"	17 x 2	5	362394	103799
3/4"	18 x 2	5	362400	103812
3/4"	20 x 1,9/2	5		103836
3/4"	20 x 2,8	5		103867
1"	25 x 2,3	5	362417	103898
1"	25 x 3,5	5		103911
1 1/4"	32 x 2,9/3	5		103942
1 1/4"	32 x 3,5	5	362813	103966
1 1/4"	32 x 4,4	5		103973
1 1/2"	40 x 3,6/3,7	5		104024
1 1/2"	40 x 6,7	5		104079
2"	50 x 4,5/4,6	5		104109



Koppeling Model 66112



Flensverbinding
PE aansluiting met een **vergrote cilindrische binnendraad**



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
3"	75 x 4,3	1		302963
3"	75 x 6,8/6,9	1		302970
3"	75 x 8,1	1		302987
3"	75 x 10,4	1		302994
3"	75 x 12,5	1		303007



Koppeling Model 6701



PE aansluiting voorzien van een **laseind** voor stadsverwarming



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	20 x 1,9/2	5		189908
3/4"	25 x 2,3	5	362943	189922
3/4"	28 x 4	5	362950	189939
1"	32 x 2,9/3	5	362967	189953
1 1/4"	40 x 3,6/3,7	2	362974	189960
1 1/2"	50 x 4,5/4,6	2	362981	189984
2"	63 x 5,7/5,8	2	362998	189991
2 1/2"	75 x 6,8/6,9	2	362158	190010
3"	90 x 8,1/8,2	1	362257	190027
4"	110 x 10	1	362295	190041



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
-	12 x 2	10		104390
-	13 x 2,5	10		104413
-	14 x 2	10		104420
-	16 x 1,6	10		104437
-	16 x 2	10		104444
-	16 x 2,2	10		104451
-	16 x 2,7	10		104468
-	17 x 2	10		104482
-	17 x 2,2	10		104499
-	18 x 2	10		104505
-	18 x 2,5	10		104512
-	20 x 1,9/2	10		104529
-	20 x 2,2	10		104536
-	20 x 2,8	10	362431	104550
-	20 x 3,4	10		104567
-	22 x 3	10		186334
-	25 x 2	10		104574
-	25 x 2,3	10	362448	104581
-	25 x 2,7	10		104598
-	25 x 3,5	10		104604
-	28 x 4	5		186402
-	32 x 2	5		104628
-	32 x 2,9/3	5	362455	104635
-	32 x 3,5	5		104659
-	32 x 4,4	5		104666
-	32 x 5,4	5		104680
-	40 x 2,3	5		104697
-	40 x 3,6/3,7	5	362479	104710
-	40 x 4,3	5		104727
-	40 x 5,5	5		104734
-	50 x 4,5/4,6	2	362486	104796
-	50 x 5,4	2		104802
-	50 x 6,9	2		104819
-	63 x 5,7/5,8	2	362493	104871
-	63 x 6,8	2		104888
-	63 x 8,7	2		104895
-	75 x 6,8/6,9	2	362509	104949

Rechte Koppeling Model 6605**2 gelijke**
PE aansluitingenA
1

Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
-	63 x 3,6	1		303014
-	63 x 5,7/5,8	1		303021
-	63 x 8,7	1		303045
-	63 x 10,5	1		303052
-	75 x 4,3	1		303069
-	75 x 6,8/6,9	1		303076
-	75 x 8,1	1		303083
-	75 x 10,4	1		303090
-	75 x 12,5	1		303106
-	90 x 5,1	1		105007
-	90 x 8,1/8,2	1	362424	105021
-	110 x 6,3	1		105090
-	110 x 10	1	362318	105106

Rechte Koppeling Model 6605**Flensverbinding**
2 gelijke
PE aansluitingen



A1

Rechte Koppeling Model 66050



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
-	20 x 1,9/2 - 16 x 2	1		105168
-	25 x 2,3 - 20 x 1,9/2	1		105212
-	32 x 2,9/3 - 25 x 2,3	1		105267
-	40 x 3,6/3,7 - 32 x 2,9/3	1		105342
-	50 x 4,5/4,6 - 40 x 3,6/3,7	1		105427

2 PE aansluitingen **1 x gereduceerd**



Rechte Koppeling Model 66050



Flensverbinding

2 PE aansluitingen **1 x gereduceerd**



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
-	63 x 3,6 - 50 x 2,9	1		303113
-	63 x 5,7/5,8 - 50 x 4,5/4,6	1		303120
-	63 x 6,8 - 50 x 5,4	1		303137
-	63 x 8,7 - 50 x 6,9	1		303144
-	63 x 10,5 - 50 x 8,4	1		303151
-	75 x 4,3 - 63 x 3,6	1		303168
-	75 x 6,8/6,9 - 63 x 5,7/5,8	1		303175
-	75 x 8,1 - 63 x 6,8	1		303182
-	75 x 10,4 - 63 x 8,7	1		303199
-	75 x 12,5 - 63 x 10,5	1		303205
-	90 x 5,1 - 75 x 4,3	1		304660
-	90 x 8,1/8,2 - 75 x 6,8/6,9	1		304677
-	90 x 9,7 - 75 x 8,1	1		304684
-	90 x 12,5 - 75 x 10,4	1		304691
-	90 x 15 - 75 x 12,5	1		304707

Koppeling 90° Model 6630



PE aansluiting met een **conische buitendraad**



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
3/8"	16 x 2	10	362820	106608
1/2"	17 x 2	10	362608	106639
1/2"	18 x 2	10	362615	106653
1/2"	18 x 2,5	10	362622	106660
1/2"	20 x 1,9/2	10	362639	106677
1/2"	20 x 2,2	10		106684
1/2"	20 x 2,8	10		106707
3/4"	25 x 2,3	5	362646	106738
3/4"	25 x 2,7	5		106745
3/4"	25 x 3,5	5		106752
1"	32 x 2,9/3	5	362653	106783
1"	32 x 3,5	5		106806
1"	32 x 4,4	5		106813
1 1/4"	40 x 3,6/3,7	5	362677	106868
1 1/4"	40 x 4,3	5		106875
1 1/4"	40 x 5,5	5		106882
1 1/2"	50 x 4,5/4,6	2	362691	106943
1 1/2"	50 x 5,4	2		106950
1 1/2"	50 x 6,9	2		106967
2"	63 x 5,7/5,8	2	362714	107025
2"	63 x 6,8	2		107032
2"	63 x 8,7	2		107049
2 1/2"	75 x 6,8/6,9	1	362721	107094



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
2"	63 x 5,7/5,8	1		303229
2"	63 x 6,8	1		303236
2"	63 x 8,7	1		303243
2"	63 x 10,5	1		303250
2 1/2"	75 x 4,3	1		303267
2 1/2"	75 x 6,8/6,9	1		303274
2 1/2"	75 x 8,1	1		303281
2 1/2"	75 x 10,4	1		303298
2 1/2"	75 x 12,5	1		303304
3"	90 x 8,1/8,2	1	362578	107179
4"	110 x 10	1	362516	107254

Koppeling 90° Model 6630

Flensverbinding
PE aansluiting met een
conische buitendraad

**A
1**

Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	20 x 1,9/2	5		108879
1/2"	20 x 2,2	5		108886
3/4"	25 x 2	5		108923
3/4"	25 x 2,3	5		108930
3/4"	25 x 2,7	5	362738	108947
1"	32 x 2,9/3	5		108985
1"	32 x 3,5	5		109005
1 1/4"	40 x 3,6/3,7	5		109067
1 1/4"	40 x 4,3	5		109074
1 1/2"	50 x 4,5/4,6	2		109142
1 1/2"	50 x 5,4	2		109159
2"	63 x 5,7/5,8	2		109227
2 1/2"	75 x 6,8/6,9	1		109296

Koppeling 90° Model 66310

PE aansluiting met een
cilindrische binnendraad



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
2"	63 x 3,6	1		303311
2"	63 x 5,7/5,8	1		303328
2"	63 x 6,8	1		303335
2"	63 x 10,5	1		303359
2 1/2"	75 x 4,3	1		303366
2 1/2"	75 x 8,1	1		303380
2 1/2"	75 x 10,4	1		303397
2 1/2"	75 x 12,5	1		303403
3"	90 x 9,7	1		109388

Koppeling 90° Model 66310

Flensverbinding
PE aansluiting met een
cilindrische binnendraad



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
3/4"	32 x 2,9/3	5		107544
1"	40 x 3,6/3,7	5		107629
1 1/4"	50 x 4,5/4,6	2		107704

Koppeling 90° Model 66300

PE aansluiting met een
gereduceerde conische buitendraad





A1

Koppeling 90° Model 66300



Flensverbinding
PE aansluiting met een **gereduceerde conische buitendraad**



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
1 1/2"	63 x 3,6	1		303410
1 1/2"	63 x 5,7/5,8	1		303427
1 1/2"	63 x 6,8	1		303434
1 1/2"	63 x 8,7	1		303441
1 1/2"	63 x 10,5	1		303458
2"	75 x 4,3	1		303465
2"	75 x 6,8/6,9	1		303472
2"	75 x 8,1	1		303489
2"	75 x 10,4	1		303496
2"	75 x 12,5	1		303502



Koppeling 90° Model 66302



PE aansluiting met een **vergroete conische buitendraad**



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
3/4"	20 x 1,9/2	5		108190
1"	25 x 2,3	5		108251
1"	25 x 2,7	5	362837	108268
1 1/4"	32 x 2,9/3	5		108305
1 1/2"	40 x 3,6/3,7	5		108381
2"	50 x 4,5/4,6	2		108466



Koppeling 90° Model 66302



Flensverbinding
PE aansluiting met een **vergroete conische buitendraad**



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
2 1/2"	63 x 3,6	1		303519
2 1/2"	63 x 5,7/5,8	1		303526
2 1/2"	63 x 6,8	1		303533
2 1/2"	63 x 8,7	1		303540
2 1/2"	63 x 10,5	1		303557
3"	75 x 4,3	1		303564
3"	75 x 6,8/6,9	1		303571
3"	75 x 8,1	1		303588
3"	75 x 10,4	1		303595
3"	75 x 12,5	1		303601



Koppeling 90° Model 66301



2 gelijke PE aansluitingen



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
-	16 x 2	5		105847
-	16 x 2,2	5		105854
-	17 x 2	5		105878
-	18 x 2	5		105892
-	20 x 1,9/2	5		105915
-	20 x 2,2	5		105922
-	20 x 2,8	5		105946
-	25 x 2,3	5		105977
-	25 x 2,7	5		105984
-	25 x 3,5	5		105991
-	32 x 2,9/3	5	362547	106028
-	32 x 3,5	5		106042
-	32 x 4,4	5		106059





Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
-	40 x 3,6/3,7	5	362554	106103
-	40 x 4,3	5		106110
-	40 x 5,5	5		106127
-	50 x 4,5/4,6	2	362561	106189
-	50 x 5,4	2		106196
-	50 x 6,9	2		106202
-	63 x 5,7/5,8	2	362585	106264
-	63 x 6,8	2		106271
-	63 x 8,7	2		106288
-	75 x 6,8/6,9	1		106332

Koppeling 90° Model 66301**2 gelijke PE aansluitingen****A**
1

Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
-	63 x 3,6	1		303618
-	63 x 5,7/5,8	1		303625
-	63 x 6,8	1		303632
-	63 x 8,7	1		303649
-	63 x 10,5	1		303656
-	75 x 4,3	1		303663
-	75 x 6,8/6,9	1		303670
-	75 x 8,1	1		303687
-	75 x 10,4	1		303694
-	75 x 12,5	1		303700
-	90 x 5,1	1		106394
-	90 x 8,1/8,2	1	362660	106417
-	110 x 10	1	362684	106493

Koppeling 90° Model 66301**Flensverbinding**
2 gelijke PE aansluitingen

Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
-	12 x 2	5		109517
-	16 x 2	5		109562
-	17 x 2	5		109593
-	18 x 2,5	5		109623
-	20 x 1,9/2	5		109630
-	20 x 2,2	5		109647
-	25 x 2,3	5	362745	109692
-	25 x 2,7	5		109708
-	25 x 3,5	5		109715
-	28 x 4	5		186419
-	32 x 2	5		109739
-	32 x 2,9/3	5	362769	109746
-	32 x 3,5	5		109760
-	32 x 4,4	5		109777
-	40 x 3,6/3,7	5	362776	109821
-	40 x 4,3	5		109838
-	40 x 5,5	5		109845
-	50 x 4,5/4,6	2	365783	109906
-	50 x 5,4	2		109913
-	50 x 6,9	2		109920
-	63 x 5,7/5,8	1	362790	109982
-	63 x 6,8	1		109999
-	75 x 6,8/6,9	1	362806	110056

T-stuk Model 6618**3 gelijke PE aansluitingen**



A
1

T-stuk Model 6618



Flensverbinding
3 gelijke PE aansluitingen



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
-	63 x 3,6	1		303717
-	63 x 5,7/5,8	1		303724
-	63 x 8,7	1		303748
-	63 x 10,5	1		303755
-	75 x 4,3	1		303762
-	75 x 6,8/6,9	1		303779
-	75 x 8,1	1		303786
-	75 x 10,4	1		303793
-	75 x 12,5	1		303809
-	90 x 8,1/8,2	1	362707	110131
-	110 x 10	1	362844	110216

T-stuk Model 6619



2 gelijke PE aansluitingen
en 1 gereduceerde PE aansluiting



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
-	25 x 2,3 - 20 x 1,9/2	1		110322
-	25 x 2,7 - 20 x 2,2	1		110339
-	32 x 2,9/3 - 25 x 2,3	1		110377
-	32 x 3,5 - 25 x 2,7	1		110391
-	32 x 4,4 - 25 x 3,5	1		110407
-	40 x 3,6/3,7 - 32 x 2,9/3	1		110452
-	40 x 4,3 - 32 x 3,5	1		110469
-	40 x 5,5 - 32 x 4,4	1		110476
-	50 x 4,5/4,6 - 40 x 3,6/3,7	1		110537
-	50 x 6,9 - 40 x 5,5	1		110551

T-stuk Model 6619



Flensverbinding
2 gelijke PE aansluitingen
en 1 gereduceerde PE aansluiting



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
-	63 x 3,6 - 50 x 2,9	1		304011
-	63 x 6,8 - 50 x 5,4	1		304035
-	63 x 8,7 - 50 x 6,9	1		304042
-	63 x 10,5 - 50 x 8,4	1		304059
-	75 x 4,3 - 63 x 3,6	1		304066
-	75 x 8,1 - 63 x 6,8	1		304080
-	75 x 10,4 - 63 x 8,7	1		304097
-	75 x 12,5 - 63 x 10,5	1		304103
-	90 x 5,1 - 75 x 4,3	1		304714
-	90 x 8,1/8,2 - 75 x 6,8/6,9	1		304721
-	90 x 9,7 - 75 x 8,1	1		304738
-	90 x 12,5 - 75 x 10,4	1		304745
-	90 x 15 - 75 x 12,5	1		304752
-	110 x 10 - 90 x 8,2	1		110841



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
3/8"	12 x 2	1		110902
1/2"	20 x 1,9/2	1		111022
1/2"	20 x 2,2	1		111039
3/4"	25 x 2,3	1		111084
3/4"	25 x 2,7	1		111091
3/4"	25 x 3,5	1		111107
1"	32 x 2,9/3	1		111138
1"	32 x 3,5	1		111152
1 1/4"	40 x 3,6/3,7	1		111213
1 1/2"	50 x 4,5/4,6	1		111299

T-stuk Model 66180**2 gelijke PE aansluitingen**
en **1 conische buitendraad**

Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
2"	63 x 3,6	1		303816
2"	63 x 5,7/5,8	1		303823
2"	63 x 6,8	1		303830
2"	63 x 8,7	1		303847
2"	63 x 10,5	1		303854
2 1/2"	75 x 4,3	1		303861
2 1/2"	75 x 6,8/6,9	1		303878
2 1/2"	75 x 8,1	1		303885
2 1/2"	75 x 10,4	1		303892
2 1/2"	75 x 12,5	1		303908

T-stuk Model 66180**Flensverbinding**
2 gelijke PE aansluitingen
en **1 cilindrische buitendraad**


Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	25 x 2,3	1		111848
1/2"	25 x 2,7	1		111855
3/4"	32 x 2,9/3	1		111893
3/4"	32 x 3,5	1		111916
3/4"	32 x 4,4	1		111923
1"	40 x 4,3	1		111985
1"	40 x 5,5	1		111992
1 1/4"	50 x 4,5/4,6	1		112050
1 1/4"	50 x 5,4	1		112067

T-stuk Model 66181**2 gelijke PE aansluitingen**
en **1 gereduceerde cilindrische binnendraad**


Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
1 1/2"	63 x 3,6	1		303915
1 1/2"	63 x 5,7/5,8	1		303922
1 1/2"	63 x 6,8	1		303939
1 1/2"	63 x 8,7	1		303946
1 1/2"	63 x 10,5	1		303953
2"	75 x 4,3	1		303960
2"	75 x 6,8/6,9	1		303977
2"	75 x 8,1	1		303984
2"	75 x 10,4	1		303991
2"	75 x 12,5	1		304004
2 1/2"	90 x 5,1	1		112265
2 1/2"	90 x 8,1/8,2	1		112289

T-stuk Model 66181**Flensverbinding**
2 gelijke PE aansluitingen
en **1 gereduceerde cilindrische binnendraad**

Onderdelen voor **Productgroep A1**, 66 serie

Wartelmoer Model 6690	Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
 CW617N	-	12	20		112623
	-	14	20		112647
	-	16	20		112654
	-	17	20		112661
	-	18	20		112678
	-	20	20		112685
	-	25	20		112708
	-	32	20		112715
	-	40	10		112722



Klemring Model 6691	Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
 CW617N	-	12	20		112487
	-	16	20		112517
	-	17	20		112524
	-	20	20		112548
	-	25	20		112562
	-	32	20		112579
	-	40	10		112586




O-Ring Model 6693	Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
	-	90	1		310760
	-	110	1		310753

Voor flensverbindingen 90 en 110 mm

Profieldichtring Model 8893	Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
	-	63	10		239023
	-	75	5		239030

Voor flensverbindingen 63 en 75 mm



Steunbus Model 6600	Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	EAN-Nr. Verwarming	EAN-Nr. 4027848-
	-	90/4,3	1		226665
	-	90/5,4	1		186198
	-	90/8,2	1		186204
	-	90/9,7	1		186210
	-	110/6,3	1		186273
	-	110/8,1	1		181612
	-	110/10	1		186280





CUPHIN - CW724R - CuZn21Si3P

CUPHIN[®] - de loodvrije koperlegering

CUPHIN is loodvrij koper, dat speciaal is ontwikkeld en voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan drinkwatersystemen.

CUPHIN is een nieuw materiaal dat voldoet aan de nieuwe eisen voor nu en in de toekomst.

Voordelen van CUPHIN:

- Loodvrij
- Corrosie bestendig
- Veilig
- Goede verwerkbaarheid
- Duurzaamheid 100% recyclebaar
- Conform drinkwater besluit



Recycling:

CUPHIN is het antwoord op de materiaaleisen van morgen. Het materiaal is vrij van lood en nikkel en voldoet dus aan alle wettelijke eisen. In vergelijking met andere materialen, kunnen drinkwater installaties met CUPHIN 100% gerecycled worden. Cuphin, kwalitatief hoogwaardige producten, waar de levenscyclus weer opnieuw begint.

Bespaar energie:

Recycling bespaart niet alleen middelen, maar helpt ook om energie te besparen. Dit komt doordat bij de recycling van Cuphin de energiekosten aanzienlijk lager zijn voor de verwerking en transport naar de verwerkingsinstallaties.

Bijvoorbeeld: de energie die wordt gebruikt voor het smelten van het schroot is slechts een fractie van de energie die nodig is om de metalen uit erts te halen.

CUPHIN - koper materiaal - heeft op basis van het gehele productieproces een van de beste energie balansen van industriële materialen.

Bescherm het milieu:

Uw keuze voor producten uit CUPHIN is een beslissing voor een zorgeloze toekomst.





BEULCO HOLLAND
T. Gerritsen BV

Fotograaf 2
6921 RR Duiven

Tel. +31 (0)26 - 311 25 00
Fax +31 (0)26 - 311 79 70

info@beulco.nl
www.beulco.nl