

# BEULCO HOLLAND



Trekvaste klemkoppelingen 77-serie inclusief losse conische steunbus A2



## Productgroep A2



### Trekvaste klemkoppeling (77 serie) voor kunststof buizen met kunststof klemring en een losse conische steunbus

- Materiaal:** Watervoerende delen, Cuphin CW724R= loodvrij, thermisch ontspannen, ontzinkings- en corrosiebestendig, wartel CW617N
- Soorten buis:** PE 80 en PE 100
- Nominale druk:** PN 10
- Afmetingen:** Ø 16 t/m Ø 75 mm (voor Ø 90 en Ø 110 mm zie 66 serie A1)
- Toepassingen:** Drinkwater, koud- en warmwater tot 40°C, geothermie en propaan gas



- Gekeurd volgens:** DIN 8076-1 / DN 12 - DN 63 / DIN-DVGW NW-7511AS2292  
SVGW W/TPW 157 / DN 16 - DN 75 / SVGW 0203 - K 253  
BRL-K 625/01 / Kiwa K 6106/02
- Verpakking:** Producten worden hygiënisch verpakt en aangeleverd



#### Symbolen:

Kiwa Water Mark (materialen volgens Kiwa-ATA).

Cuphin CW724R. Loodvrij materiaal.

Geschikt voor warm drinkwater.

Geschikt voor koud drinkwater.

Geschikt voor heet water, verwarming & stadsverwarming.

Loodvrij.

Geschikt voor gas.

ARGB gas certificaat.

Solar SPF certificaat.

Mantelbuizen, pluggen en hogedruk afdichtingen.

Product informatie.

Niet voor drinkwater.



## CUPHIN<sup>®</sup> - de loodvrije koperlegering

CUPHIN is loodvrij koper, dat speciaal is ontwikkeld en voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan drinkwatersystemen.

CUPHIN is een nieuw materiaal dat voldoet aan de nieuwe eisen voor nu en in de toekomst.

Voordelen van CUPHIN:

- Loodvrij
- Corrosiebestendig
- Veilig
- Goede verwerkbaarheid
- Duurzaamheid 100% recyclebaar



### Bijzonderheden

universeel koppelinghuis voor diverse wanddikten

losse conische steunbus, aangepast aan de buiswanddikten / drukklasse

geen gebruik van O-Ringen

buitendraad opgeruwd

### Uw voordeel

> efficiënte verwerkingsopties


> geen buisvervorming naar binnen

> gegarandeerde levensduur

> voorkomt meedraaien van de tape

## Montagevoorschriften

**kiwa** 



1. Kunststofbuis haaks afsnijden / knippen
2. Wartelmoer en klemring op de buis schuiven
3. Steunbus in de kunststofbuis slaan
4. Kunststofbuis in de koppeling steken
5. Wartelmoer goed vastdraaien

**Opmerking:** Bij ondergronds gebruik de koppeling eventueel beschermen tegen corrosie met vetband.


**Koppeling Model 7701**

 PE aansluiting met een  
**conische buitendraad**


Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	20 x 1,9/2	1		114481
1/2"	20 x 2,2	1		114498
1/2"	20 x 2,8	1		114504
3/4"	25 x 2	1		114528
3/4"	25 x 2,3	1		114535
3/4"	25 x 2,7	1		114542
3/4"	25 x 3,5	1		114559
3/4"	25 x 4,2	1		114566
1"	32 x 2	1		114573
1"	32 x 2,9/3	1		114580
1"	32 x 3,5	1		114603
1"	32 x 5,4	1		114634
1 1/4"	40 x 2,3	1		114641
1 1/4"	40 x 3,6/3,7	1		114665
1 1/4"	40 x 4,3	1		114672
1 1/4"	40 x 5,5	1		114689
1 1/4"	40 x 6,7	1		114719
1 1/2"	50 x 2,9	1		114726
1 1/2"	50 x 4,5/4,6	1		114740
1 1/2"	50 x 5,4	1		114757
1 1/2"	50 x 6,9	1		114764
1 1/2"	50 x 8,4	1		114795
2"	63 x 3,6	1		114801
2"	63 x 5,7/5,8	1		114825
2"	63 x 6,8	1		114832
2"	63 x 10,5	1		114863
2 1/2"	75 x 4,3	1		114870
2 1/2"	75 x 6,8/6,9	1		114887
2 1/2"	75 x 8,1	1		114900

**Koppeling Model 77011**

 PE aansluiting met een  
**gereduceerde conische buitendraad**


Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	25 x 2	1		114993
1/2"	25 x 2,3	1		115006
1/2"	25 x 2,7	1		115013
3/4"	32 x 2	1		115044
3/4"	32 x 2,9/3	1		115051
3/4"	32 x 3,5	1		115075
1"	40 x 2,3	1		115112
1"	40 x 3,6/3,7	1		115136
1"	40 x 4,3	1		115143
1"	40 x 5,7/5,8	1		115174
1"	40 x 6,7	1		115181
1 1/4"	50 x 2,9	1		115198
1 1/4"	50 x 4,5/4,6	1		115211
1 1/4"	50 x 5,4	1		115228
1 1/4"	50 x 8,4	1		115266
1 1/2"	63 x 3,6	1		115273
1 1/2"	63 x 5,7/5,8	1		115297
1 1/2"	63 x 6,8	1		115303
2"	75 x 6,8/6,9	1		115358
2"	75 x 12,5	1		115402

Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	16 x 1,6/1,8	1		150021
3/4"	20 x 1,9/2	1		115426
1"	25 x 2,3	1		115471
1"	25 x 2,7	1		115488
1 1/4"	32 x 2,9/3	1		115525
1 1/4"	32 x 3,5	1		115549
1 1/2"	40 x 3,6/3,7	1		115600
1 1/2"	40 x 4,3	1		115617
1 1/2"	40 x 6,7	1		115655
2"	50 x 2,9	1		115662
2"	50 x 4,5/4,6	1		115686
2"	50 x 5,4	1		115693
2"	50 x 6,9	1		115709
2 1/2"	63 x 5,7/5,8	1		115761
3"	75 x 6,8/6,9	1		115822

### Koppeling Model 77012



PE aansluiting met een **vergrote conische buitendraad**



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	20 x 1,9/2	1		115891
1/2"	20 x 2,2	1		115907
3/4"	25 x 2	1		115938
3/4"	25 x 2,3	1		115945
3/4"	25 x 2,7	1		115952
1"	32 x 2	1		115983
1"	32 x 2,9/3	1		115990
1"	32 x 3,5	1		116010
1"	32 x 5,4	1		116041
1 1/4"	40 x 2,3	1		116058
1 1/4"	40 x 3,6/3,7	1		116072
1 1/4"	40 x 4,3	1		116089
1 1/2"	50 x 2,9	1		116133
1 1/2"	50 x 4,5/4,6	1		116157
1 1/2"	50 x 5,4	1		116164
2"	63 x 3,6	1		116218
2"	63 x 5,7/5,8	1		116232
2"	63 x 6,8	1		116249
2"	63 x 10,5	1		116270
2 1/2"	75 x 4,3	1		116287
2 1/2"	75 x 6,8/6,9	1		116294
2 1/2"	75 x 8,1	1		116317
2 1/2"	75 x 12,5	1		116348

### Koppeling Model 77110



PE aansluiting met een **cilindrische binnendraad**



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	25 x 2	1		116409
3/4"	32 x 2	1		116454
3/4"	32 x 2,9/3	1		116461
3/4"	32 x 3,5	1		116485
1"	40 x 2,3	1		116522
1"	40 x 3,6/3,7	1		116546
1"	40 x 4,3	1		116553
1 1/4"	50 x 4,5/4,6	1		116621
1 1/4"	50 x 5,4	1		116638
1 1/2"	63 x 3,6	1		116683
1 1/2"	63 x 5,7/5,8	1		116706
1 1/2"	63 x 6,8	1		116713
2"	75 x 6,8/6,9	1		116768

### Koppeling Model 77111



PE aansluiting met een **gereduceerde cilindrische binnendraad**




**Koppeling Model 77112**


PE aansluiting met een  
**vergroete cilindrische binnendraad**



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	16 x 1,6/1,8	1		150052
3/4"	20 x 1,9/2	1		116836
3/4"	20 x 2,2	1		116843
1"	25 x 2	1		116874
1"	25 x 2,3	1		116881
1"	25 x 2,7	1		116898
1 1/4"	32 x 2,9/3	1		116935
1 1/4"	32 x 3,5	1		116959
1 1/2"	40 x 3,6/3,7	1		117017
1 1/2"	40 x 4,3	1		117024
2"	50 x 2,9	1		117079
2"	50 x 4,5/4,6	1		117093
2"	50 x 5,4	1		117109
2 1/2"	63 x 5,7/5,8	1		117178
2 1/2"	63 x 6,8	1		117185
2 1/2"	63 x 10,5	1		117215
3"	75 x 6,8/6,9	1		117239

**Koppeling Model 78110 / 78112**


PE aansluiting met een  
**inwendige soldering**



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
16 x 1,8	15	5		193691
25 x 2	22	5		191949
32 x 3,5	28	5		193677
40 x 4,3	35	5		193684

**Wartelmoer Model 7790**


Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
-	16	10		122646
-	20	10		122653
-	25	10		122660
-	32	10		122677
-	40	10		122684
-	50	5		122691
-	63	5		122707

**Kunststofklemring Model 7791**


Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
-	16	10		122721
-	20	10		122738
-	25	10		122745
-	32	10		122752
-	40	10		122769
-	50	5		122776
-	63	5		122783
-	75	5		122790



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
-	16 x 1,6/1,8	1		150069
-	20 x 1,9/2	1		117307
-	20 x 2,2	1		117314
-	25 x 2	1		117345
-	25 x 2,3	1		117352
-	25 x 2,7	1		117369
-	32 x 2	1		117390
-	32 x 2,9/3	1		117406
-	32 x 3,5	1		117420
-	32 x 5,4	1		117451
-	40 x 2,3	1		117468
-	40 x 3,6/3,7	1		117482
-	40 x 4,3	1		117499
-	40 x 6,7	1		117536
-	50 x 2,9	1		117543
-	50 x 4,5/4,6	1		117567
-	50 x 5,4	1		117574
-	50 x 8,4	1		117611
-	63 x 3,6	1		117628
-	63 x 5,7/5,8	1		117642
-	63 x 6,8	1		117659
-	75 x 4,3	1		117697
-	75 x 6,8/6,9	1		117703
-	75 x 12,5	1		117758

## Koppeling Model 7705



**2 gelijke**  
PE aansluitingen



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
-	25 x 2,7 - 20 x 2,2	1		117819
-	32 x 2,9/3 - 25 x 2,3	1		117857
-	40 x 2,3 - 32 x 2	1		117918
-	40 x 3,6/3,7 - 32 x 2,9/3	1		117932
-	50 x 4,5/4,6 - 40 x 3,6/3,7	1		118014
-	50 x 5,4 - 40 x 4,3	1		118021
-	63 x 6,8 - 50 x 5,4	1		118106
-	63 x 10,5 - 50 x 8,4	1		118137
-	75 x 4,3 - 63 x 3,6	1		118144
-	75 x 6,8/6,9 - 63 x 5,7/5,8	1		118151

## Koppeling Model 77050



2 PE aansluitingen  
**1 x gereduceerd**



Maat	VE	Brutoprijs/ Pst. (Euro)	EAN-Nr. Artikel Nr.
ROL 10 M x 5 CM	12		6300035
ROL 10 M x 10 CM	6		6300034

## Corrosiewerende vetband



Koud verwerkbaar corrosiewerende band op basis van petrolatum voor het beschermen van boven- en ondergrondse leidingen. Toepasbaar bij bedrijfstemperaturen van  $-30^{\circ}\text{C} \leq 70^{\circ}\text{C}$



## Koppeling 90° Model 7730



PE aansluiting met een  
**conische buitendraad**



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	20 x 1,9/2	1		118694
1/2"	20 x 2,2	1		118700
3/4"	25 x 2	1		118731
3/4"	25 x 2,3	1		118748
3/4"	25 x 2,7	1		118755
1"	32 x 2	1		118786
1"	32 x 2,9/3	1		118793
1"	32 x 3,5	1		118816
1"	32 x 5,4	1		118847
1 1/4"	40 x 2,3	1		118854
1 1/4"	40 x 3,6/3,7	1		118878
1 1/4"	40 x 4,3	1		118885
1 1/4"	40 x 6,7	1		118922
1 1/2"	50 x 2,9	1		118939
1 1/2"	50 x 4,5/4,6	1		118953
1 1/2"	50 x 5,4	1		118960
2"	63 x 3,6	1		119011
2"	63 x 5,7/5,8	1		119035
2"	63 x 6,8	1		119042
2 1/2"	75 x 6,8/6,9	1		119097

## Koppeling 90° Model 77310



PE aansluiting met een  
**cilindrische binnendraad**



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	20 x 1,9/2	1		120109
3/4"	25 x 2,3	1		120154
1"	32 x 2,9/3	1		120208
1"	32 x 5,4	1		120253
1 1/4"	40 x 3,6/3,7	1		120284
1 1/2"	50 x 2,9	1		120345
1 1/2"	50 x 4,5/4,6	1		120369
2"	63 x 5,7/5,8	1		120444

## Koppeling 90° Model 77300



PE aansluiting met een  
**gereduceerde conische buitendraad**



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	25 x 2	1		119202
1/2"	25 x 2,3	1		119219
3/4"	32 x 2	1		119257
3/4"	32 x 2,9/3	1		119264
3/4"	32 x 3,5	1		119288
1"	40 x 2,3	1		119325
1"	40 x 3,6/3,7	1		119349
1"	40 x 4,3	1		119356
1"	40 x 6,7	1		119394
1 1/4"	50 x 2,9	1		119400
1 1/4"	50 x 4,5/4,6	1		119424
1 1/4"	50 x 5,4	1		119431
1 1/4"	50 x 8,4	1		119479
1 1/2"	63 x 3,6	1		119486
1 1/2"	63 x 5,7/5,8	1		119509
1 1/2"	63 x 6,8	1		119516
2"	75 x 6,8/6,9	1		119561





Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	16 x 1,6/1,8	1		150106
3/4"	20 x 1,9/2	1		119639
1"	25 x 2,3	1		119684
1 1/4"	32 x 2,9/3	1		119738
1 1/2"	40 x 3,6/3,7	1		119813
1 1/2"	40 x 6,7	1		119868

## Koppeling 90° Model 77302



PE aansluiting met een **vergrote conische buitendraad**



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
-	16 x 1,6/1,8	1		150076
-	20 x 1,9/2	1		118229
-	25 x 2,3	1		118274
-	25 x 2,7	1		118281
-	32 x 2	1		118311
-	32 x 2,9/3	1		118328
-	32 x 3,5	1		118342
-	40 x 2,3	1		118380
-	40 x 3,6/3,7	1		118403
-	40 x 4,3	1		118410
-	40 x 6,7	1		118458
-	50 x 2,9	1		118465
-	50 x 4,5/4,6	1		118489
-	50 x 5,4	1		118496
-	50 x 8,4	1		118533
-	63 x 3,6	1		118540
-	63 x 5,7/5,8	1		118564
-	63 x 6,8	1		118571
-	75 x 4,3	1		118618
-	75 x 6,8/6,9	1		118625

## Koppeling 90° Model 77301



**2 gelijke**  
PE aansluitingen



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
-	16 x 1,6/1,8	1		150120
-	20 x 1,9/2	1		120574
-	20 x 2,2	1		120581
-	25 x 2	1		120611
-	25 x 2,3	1		120628
-	25 x 2,7	1		120635
-	32 x 2	1		120666
-	32 x 2,9/3	1		120673
-	32 x 3,5	1		120697
-	32 x 5,4	1		120727
-	40 x 2,3	1		120734
-	40 x 3,6/3,7	1		120758
-	40 x 4,3	1		120765
-	50 x 2,9	1		120819
-	50 x 4,5/4,6	1		120833
-	50 x 5,4	1		120840
-	63 x 5,7/5,8	1		120918
-	75 x 6,8/6,9	1		120970

## T-stuk Model 7718



**3 gelijke**  
PE aansluitingen





## T-stuk Model 7719



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
-	25 x 2 - 20 x 1,9/2	1		121069
-	25 x 2,3 - 20 x 1,9/2	1		121076
-	32 x 2,9/3 - 25 x 2,3	1		121120
-	40 x 2,3 - 32 x 2	1		121182
-	63 x 10,5 - 50 x 8,4	1		121403

**2 gelijke en 1 gereduceerde (aftakking)**

PE aansluiting



## T-stuk Model 77180



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	20 x 1,9/2	1		121830
1 1/2"	50 x 2,9	1		121878
1 1/2"	50 x 4,5/4,6	1		121892
1 1/2"	50 x 5,4	1		121908

**2 gelijke**PE aansluitingen en **1 conische buitendraad**

## T-stuk Model 77181



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1 1/4"	50 x 2,9	1		122004
1 1/4"	50 x 4,5/4,6	1		122028
1 1/4"	50 x 5,4	1		122035

**2 gelijke**PE aansluitingen en **1 cilindrische binnendraad**

## T-stuk Model 77182

**2 gelijke**PE aansluitingen, **1 cilindrische binnendraad** en **1 conische buitendraad**

Draad bu. & bi.	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
3/4" & 1/2"	25 x 2	1		121489
3/4" & 1/2"	25 x 2,3	1		121496
3/4" & 1/2"	25 x 2,7	1		121502
1" & 3/4"	32 x 2	1		121533
1" & 3/4"	32 x 2,9/3	1		121540
1" & 3/4"	32 x 3,5	1		121564
1 1/4" & 1"	40 x 2,3	1		121601
1 1/4" & 1"	40 x 3,6/3,7	1		121625
1 1/4" & 1"	40 x 4,3	1		121632
2" & 1 1/2"	63 x 3,6	1		121687
2" & 1 1/2"	63 x 5,7/5,8	1		121700
2" & 1 1/2"	63 x 6,8	1		121717
2" & 1 1/2"	63 x 10,5	1		121748
2 1/2" & 2"	75 x 4,3	1		121755
2 1/2" & 2"	75 x 6,8/6,9	1		121762





PVC klemkoppelingen Model 73, zijn voorzien van een messing klemring

Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	20	1		114009
3/4"	25	1		114016
1"	32	1		114023
1 1/4"	40	1		114030
1 1/2"	50	1		114047
2"	63	1		114054
2 1/2"	75	1		114061

## PVC klemkoppeling Model 7301

PVC-aansluiting met een **conische buitendraad**

Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
3/4"	32	1		114085
1 1/2"	63	1		114115

## PVC klemkoppeling Model 73011

PVC-aansluiting met een **gereduceerde conische buitendraad**

Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	16	1		194117
3/4"	20	1		114122
1"	25	1		114139
1 1/4"	32	1		114146

## PVC klemkoppeling Model 73012

PVC-aansluiting met een **ver grote conische buitendraad**

Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	20	1		114177
3/4"	25	1		114184
1"	32	1		114191
1 1/4"	40	1		114207
1 1/2"	50	1		114214
2"	63	1		114221

## PVC klemkoppeling Model 73110

PVC-aansluiting met een **cilindrische binnendraad**

Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	16	1		192342
3/4"	20	1		114245
1 1/4"	32	1		114269
2"	50	1		114283

## PVC klemkoppeling Model 73112

PVC-aansluiting met een **ver grote cilindrische binnendraad**



**BEULCO HOLLAND**  
T. Gerritsen BV

Fotograaf 2  
6921 RR Duiven

Tel. +31 (0)26 - 311 25 00  
Fax +31 (0)26 - 311 79 70

info@beulco.nl  
www.beulco.nl