

BEULCO HOLLAND



Mantelbuizen - HDA dichtingen - 2-DL pluggen - pakkingen - zegelkappen **B**



BEULCO HOLLAND® staat voor kwaliteit.

Persoonlijke en optimale dienstverlening staan bij ons centraal. Wij verlenen top service door ons te verplaatsen in uw behoeften en verwachtingspatronen.

Deze bedrijfsvoering hanteren wij al jaren bij Beulco Holland waardoor wij een zeer hoge leverbetrouwbaarheid kunnen garanderen.



**Beulco artikelen zijn conform drinkwater-
besluit vervaardigd uit:**

Loodvrij Cuphin CW724R (CuZn21Si3P)

Loodarm Messing CW617N (CuZn40Pb2)



Ons Motto:

Snel, flexibel, betrouwbaar!

Beulco artikelen zijn hygiënisch verpakt, conform Kiwa ATA en geschikt voor drinkwater.

Inhoud

Productgroep B

5 - 10

Mantelbuizen: Muurdoorvoeringen voor diverse kabels en leidingen

Productgroep B1

11 - 20

Hogedrukafdichtingen, tweedelige pluggen voor water en gas

Productgroep B2

21 - 25

Dichtingen, Verzegelkappen & Pakkingen

Algemene voorwaarden

26 - 27



Symbolen:

Kiwa Water Mark
(materialen volgens Kiwa-ATA).



Cuphin CW724R. Loodvrij
materiaal.



Geschikt voor heet drink-
water.



Geschikt voor koud drink-
water.



Geschikt voor heet water,
verwarming & stads-
verwarming.



Loodvrij.



Geschikt voor gas.



ARGB gas certificaat.



Solar SPF certificaat.



Mantelbuizen, pluggen en
hogedruk afdichtingen.



Product informatie.



Niet voor drinkwater.



Geschikt voor drinkwater.



Met DVGW keur.



Conform Drinkwater Besluit.
Materialen staan op de
goedkeurings lijst van meta-
len die in contact komen met
drinkwater.



BEULCO HOLLAND



Muurdoorvoeringen **B**



Productgroep B

BEULCO®- Mantelbuizen voor diverse kabels en leidingen

BEULCO®-mantelbuizen of muurdoorvoeringen, zijn geschikt voor het doorvoeren van diverse leidingen en kabels. De muurdoorvoeringen zijn vervaardigd uit slagvast PVC en hebben een standaard lengte van 45 cm en naar wens in lengtes van 15 cm tot 200 cm leverbaar. Muurdoorvoeringen worden toegepast in muren, meterkasten, vloeren, putten, enz.

Uw voordelen

- slagvast geprofileerd PVC
- verlengbaar
- gegarandeerde bescherming
- gas en water dicht
- diverse overgangen en combinaties mogelijk



Montagevoorschriften

Wanneer een mantelbuis achteraf geplaatst wordt, dient u rekening te houden met de onderstaande buitendiameters:

Kunststofmuurdoorvoering		
Buitendiameter van de buis of kabel (mm)	Buitendiameter mantelbuis (mm)	Optimale montageset (mm)
tot 26,9	40	-
tot 33,7	47	32
tot 43,0	57	40
tot 52,9	69	50
tot 64,5	83	63
tot 76,1	96	-



Muurdoorvoering met flens voor inbouw achteraf.

Opmerking: Bij inbouw achteraf moet de afdichting tussen de mantelbuis en de muur afgedicht worden met een geschikte afdichtkit van bijvoorbeeld Griffon.



Productomschrijving:

Hoogwaardige, universele, snelle en styreenvrije verankeringslijm voor zware bevestigingen op uiteenlopende bouwmaterialen. Eisen oppervlakken: Kwaliteit ondergrond: mortel en beton moeten minstens 28 dagen oud zijn. Het boorgat moet altijd vrij van olie en vet zijn.

Draad	Buitendiameter door te voeren leiding (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
-	13 - 15	1		126736
-	16,6 - 18,9	1		126767
-	19 - 20,5	1		126514
-	21,6 - 22,5	1		126835
-	22,6 - 23,5	1		126842
-	23,6 - 25,5	1		126521
-	27 - 29	1		126880
-	29,1 - 30,9	1		126668
-	31 - 32,5	1		126538
-	32,6 - 33,7	1		126606
-	33,8 - 35	1		126934
-	38,6 - 40	1		126545
-	40,1 - 41	1		126972
-	41,1 - 42	1		126989
-	42,1 - 43	1		126613
-	46,6 - 49	1		127047
-	49,1 - 50	1		126552
-	50,1 - 50,5	1		127054
-	50,6 - 51,5	1		127092
-	51,6 - 52,9	1		126699
-	58,6 - 61	1		127122
-	61,1 - 63	1		126569
-	63,1 - 64,5	1		126705
-	73,6 - 76,1	1		126576

Muurdoorvoering Model 9000



kunststofmuurdoorvoering
standaard lengte 45 cm

voor doorgaande leidingen en diverse
soorten kabels



Draad	Diameter door te voeren leiding (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
3/4"	25 x 2,3	1		127245
1"	32 x 2,9/3	1		127283
1 1/4"	40 x 3,6/3,7	1		127320
1 1/2"	50 x 4,5/4,6	1		127368

Muurdoorvoering Model 9100



kunststofmuurdoorvoering
standaard lengte 45 cm

met overgangsstuk en
conische buitendraad model 66 serie



Buitendiameter door te voeren leiding (mm)	Binnendiameter voor benodigde slang (mm)	VE	Brutoprijs/ stuk (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
31 - 32,5	40	1		266494
38,6 - 40	50	1		266500
49,1 - 50	60	1		266517
61,1 - 63	75	1		266524

Aansluit-Set Model 90904



t.b.v. een spiraalbuis om een flexibele
muurdoorvoering te maken. Bestaande uit 2
stopbuskoppelingen Model 9090 en 2 RVS
slangklemmen Model 90906



Buitendiameter door te voeren leiding (mm)	Binnendiameter voor benodigde slang (mm)	VE	Brutoprijs/ stuk (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
31 - 32,5	40	1		131020
38,6 - 40	50	1		131037
49,1 - 50	60	1		131044
61,1 - 63	75	1		131051

Stopbuskoppeling Model 9090



kunststof, met slangaansluiting



Muurdoorvoering Model 910




stalen muurdoorvoering standaard lengte 45 cm

Met PE aansluiting en conische buitendraad model 66 serie (DVGW)



Draad	Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1"	32 x 2,9/3	1		128655
1 1/4"	40 x 3,6/3,7	1		128709
1 1/2"	50 x 4,5/4,6	1		128761

Kunststof-Spiraalslang Model 90905



50 m per rol



Buitendiameter door te voeren leiding (mm)	Binnendiameter voor benodigde slang (mm)	VE	Brutoprijs/ rol (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
31 - 32,5	40	1		229765
38,6 - 40	50	1		214617
49,1 - 50	60	1		229772
61,1 - 63	75	1		229789

Slangklemmen Model 90906

rvs-slangklemmen, 9 mm breed,
met staal verzinkte schroeven.
t.b.v. spiraalslang Model 90905

Voor buitendiameter (mm)	Binnendiameter van Spiraal- slang (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
25 - 40	35	10		265473
35 - 50	40	10		265480
40 - 60	50	10		265497
50 - 70	60	10		265503

Verlengstuk Model 9015



kunststof, lengte 150 mm



Buitendiameter door te voeren leiding (mm)	Buitendiameter van muur- doorvoering (mm)	VE	Brutoprijs/ stuk (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
tot 26,9	40	1		132362
tot 33,7	47	5		132379
tot 43,0	57	5		132386
tot 52,9	69	2		132393
tot 64,5	83	1		132409

Verlengstuk Model 9030



kunststof, lengte 300 mm



Buitendiameter door te voeren leiding (mm)	Buitendiameter van muur- doorvoering (mm)	VE	Brutoprijs/ stuk (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
tot 26,9	40	1		132416
tot 33,7	47	5		132423
tot 43,0	57	5		132430
tot 52,9	69	2		132447
tot 64,5	83	1		132454

Sok Model 9040



kunststof



Buitendiameter door te voeren leiding (mm)	Buitendiameter van muur- doorvoering (mm)	VE	Brutoprijs/ stuk (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
tot 26,9	40	1		132461
tot 33,7	47	5		132478
tot 43,0	57	5		132485
tot 52,9	69	5		132492
tot 64,5	83	1		132508

Gereduceerd van (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
40 - 32	5		130979
50 - 40	5		130986
75 - 63	1		131006

Verloop-Set Model 9050


verloopset voor muurdoorvoering
Model 9000 en 9060



Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
40 - 32	1		304523

Verloopafdicht-Set Model 9051

verloopset voor buitendiameter 40 mm
naar 32 mm voor Model 9090
bestaande uit dichting en glijring

Buitendiameter door te voeren leiding (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
23,6 - 25,5	1		207886
31 - 32,5	1		167319
38,6 - 40	1		182268
49,1 - 50	1		209408
61,1 - 63	1		167913

Wartelmoer Model 90001


t.b.v. Model 9000
bestaande uit glijring, dichting en wartelmoer



Binnendraad	Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1 1/2"	32	2		131082
2"	40	2		131099
2 1/2"	50	1		131105

Stopbus koppeling Model 90


t.b.v. een stalen mantelbuis
voor een doorvoerende kunststofbuis



Aansluitingen	Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1" x 1 1/2"	32 x 2,9/3	2		131341
1 1/4" x 2"	40 x 3,6/3,7	2		131402
1 1/2" x 2 1/2"	50 x 4,5/4,6	1		131440

Overgangskoppeling Model 91


t.b.v. een stalen mantelbuis
met een conische buitendraad model 66 serie



BEULCO HOLLAND



HDA dichtingen - 2-DL pluggen B 1



Hogedrukafdichtingen B1

BEULCO HOLLAND®- Hogedrukafdichtingen voor water en gas

Hogedrukafdichtingen worden ingezet tegen drukkend water. Uitvoeringen RVS V2A voor het afdichten van diverse leidingen. RVS drukschijven uit V2A (1.4301). Voor afdichting van een leiding of kabel in een mantelbuis of kernboring. Toepasbaar bij: Huisaansluitingen (gas, water, elektra, stadsverwarming, telefoon, afwatering). Gas- en waterdicht tot 5 bar.

Materiaal: RVS drukschijven: V2A (1.4301)
V4A (1.4571)
Rubber dichting: EPDM -35° C tot 125° C
NBR -30° C tot 120° C olie bestendig

Gekeurd volgens: KTW-keurmerk D1 en D2, DIN-3535 deel 1-3 toegelaten



Montagevoorschriften

Rubberkwaliteit: NBR of EPDM-ca. 40° tot 50° shore. Rubberdikte: 40 mm - 45 mm.

1. Voor het inbouwen de binnendiameter van het boorgat of mantelbuis en de buitendiameter van de door te voeren buis of kabel vergelijken met de maten van de toe te passen dichting. De tolerantie van een boorgat of mantelbuis 100mm is bijvoorbeeld voor een hogedrukafdichting Type 100, -2 tot +3 mm. (Deze gaat van 98 tot 103 mm.)
2. In principe zou er 1 dichting aan de buitenzijde van het gebouw en 1 dichting aan de binnenzijde van het gebouw geplaatst moeten worden. De volgende combinatie is echter ook mogelijk:
Binnenzijde van het gebouw: 1 Hogedrukafdichting
Buitenzijde van het gebouw: 1 Tweedelige afdichtplug
3. Indien er 1 hogedrukafdichting toegepast wordt, dan moet deze aan de buitenzijde van het gebouw geplaatst worden, zodat er geen water in het boorgat of de mantelbuis kan komen. Om de moeren (bij plaatsing onder het maaiveld) vanuit de binnenzijde van het gebouw nog na te kunnen draaien, kunnen wij een 50 cm lange pijpsleutel leveren.
4. Let op dat de dichting recht geplaatst wordt t.o.v. het boorgat / de mantelbuis en de door te voeren buis of kabel.
5. Aandraaimomenten van de hogedrukafdichtingen:

Bouten M6	Sleutel 10 mm = 5 Nm
Bouten M8	Sleutel 13 mm = 6 Nm
Bouten M10	Sleutel 17 mm = 8 Nm
Bouten M12	Sleutel 19 mm = 10 Nm
Bouten M16	Sleutel 24 mm = 16 Nm
6. De bouten/moeren moeten kruislings aangedraaid worden.
7. Visuele controle! Het rubber moet rondom aan de binnen- en buitenkant een lichte verdikking tonen.

Uw voordelen

- > gas- en waterdicht tot 5 bar.
- > geluiddempend
- > elastische ondersteuning van de leiding
- > achteraf te monteren met een gedeelde uitvoering
- > voor het doorvoeren van meerdere kabels en buizen
- > diverse uitvoeringen verkrijgbaar en geschikt voor: leidingen, kabel beschermbuizen, cementbuizen, RVS buizen en diverse kernboringen met een Ø 50mm t/m 200mm.



Voor
buizen,
leidingen,
en kabels.
Altijd een
passende
afsluiting.

Uitw. x Inw. maat	Geschikt voor diameter	Boor Gat	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr.
50/12	6-12	50		B14001
50/18	10-18	50		B14003
50/25	15-25	50		B14143
60/12	6-12	60		B14005
60/18	10-18	60		B14007
60/25	15-25	60		B14009
60/32	24-35	60		B14011
70/25	18-26	70		B14013
70/32	18-32	70		B14015
70/40	34-40	70		B14017
80/25	15-26	80		B14019
80/32	25-34	80		B14021
80/42	34-42	80		B14023
80/52	46-52	80		B14025
90/25	18-26	90		B14027
90/32	25-34	90		B14029
90/42	34-42	90		B14031
90/52	46-52	90		B14033
100/12	6-12	100		B14035
100/22	10-22	100		B14037
100/25	20-27	100		B14039
100/32	22-32	100		B14041
100/42	30-42	100		B14043
100/54	42-54	100		B14045
100/66	56-66	100		B14047
103/32	25-32	103		B14049
103/42	34-42	103		B14051
103/54	46-54	103		B14053
103/66	56-66	103		B14055
110/32	25-32	110		B14057

Hogedrukafdichting Type SG



Type SG, gedeelde uitvoering



Hogedrukafdichting Type SG



Type SG = gedeelde uitvoering



Uitw. x Inw. maat	Geschikt voor diameter	Boor Gat	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr.
110/42	34-42	110		B14059
110/54	46-54	110		B14061
110/66	56-66	110		B14063
118/32	25-32	118		B14065
118/42	34-42	118		B14067
118/54	46-54	118		B14069
118/66	56-66	118		B14071
118/76	66-76	118		B14073
118/82	75-82	118		B14075
125/32	25-32	125		B14077
125/42	34-42	125		B14079
125/54	46-54	125		B14081
125/66	56-66	125		B14083
125/76	66-76	125		B14085
125/82	75-82	125		B14087
150/42	34-42	150		B14089
150/54	46-54	150		B14091
150/66	56-66	150		B14093
150/75	66-76	150		B14095
150/82	72-82	150		B14097
150/92	82-92	150		B14099
150/100	85-100	150		B14101
150/112	98-112	150		B14103
200/103	88-103	200		B14105
200/112	100-112	200		B14107
200/123	112-123	200		B14109
200/130	120-130	200		B14111
200/145	130-145	200		B14113
200/160	150-160	200		B14115
250/165	154-165	250		B14117
250/175	165-175	250		B14119
250/185	175-185	250		B14121
250/205	190-205	250		B14123
250/212	200-212	250		B14125
300/175	165-175	300		B14127
300/185	175-185	300		B14129
300/205	190-205	300		B14131
300/212	200-212	300		B14133
300/230	215-230	300		B14135

Hogedrukafdichting Type S



Type S = gesloten uitvoering



Uitw. x Inw. maat	Geschikt voor diameter	Boor Gat	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr.
50/12	8-13	50		B14139
50/16	12-16	50		B14141
50/20	16-21	50		B14143
50/25	20-27	50		B14145
50/32	27-34	50		B14147
55/25	20-27	55		B14149
55/32	27-34	55		B14151
60/12	6-13	60		B14153
60/18	10-20	60		B14155
60/25	20-27	60		B14157
60/32	27-34	60		B14159
60/35	28-35	60		B14161
68/25	20-27	68		B14163
68/32	27-34	68		B14165
68/40	34-41	68		B14167

Uitw. x Inw. maat	Geschikt voor diameter	Boor Gat	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr.
70/15	12-16	70		B14169
70/25	20-27	70		B14171
70/32	27-34	70		B14173
70/40	34-41	70		B14175
80/12	6-13	80		B14177
80/15	12-16	80		B14179
80/25	20-27	80		B14181
80/34	27-34	80		B14183
80/42	32-42	80		B14185
80/52	46-52	80		B14187
82/34	25-34	82		B14189
82/37	32-37	82		B14191
82/42	32-42	82		B14193
82/54	46-52	82		B14195
90/16	12-16	90		B14197
90/25	20-27	90		B14199
90/34	25-34	90		B14201
90/42	32-42	90		B14203
90/52	46-53	90		B14205
94/25	20-27	94		B14207
94/32	25-34	94		B14209
94/42	32-42	94		B14211
94/52	46-53	94		B14213
94/65	58-66	94		B14215
100/12	6-13	100		B14217
100/22	13-23	100		B14219
100/25	20-27	100		B14221
100/34	25-34	100		B14223
100/42	32-42	100		B14225
100/54	42-54	100		B14227
100/56	48-57	100		B14229
100/62	56-62	100		B14231
100/66	56-66	100		B14233
103/25	20-27	103		B14235
103/32	25-34	103		B14237
103/42	32-42	103		B14239
103/54	42-54	103		B14241
103/66	56-66	103		B14243
103/77	67-77	103		B14245
110/25	20-27	110		B14247
110/32	25-34	110		B14249
110/42	32-42	110		B14251
110/54	46-54	110		B14253
110/66	56-66	110		B14255
110/68	59-69	110		B14257
110/75	67-77	110		B14259
118/32	25-34	118		B14261
118/42	32-42	118		B14263
118/54	46-54	118		B14265
118/66	56-65	118		B14267
118/68	59-69	118		B14269
118/76	66-77	118		B14271
118/82	75-82	118		B14273
125/32	25-34	125		B14275
125/42	32-42	125		B14277
125/54	46-54	125		B14279
125/66	56-66	125		B14281
125/68	59-69	125		B14283
125/76	66-77	125		B14285
125/82	75-83	125		B14287
130/54	46-54	130		B14289

Hogedrukafdichting Type S



Type S = gesloten uitvoering



Hogedrukafdichting Type S



Type S = gesloten uitvoering



Uitw. x Inw. maat	Geschikt voor diameter	Boor Gat	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr.
130/65	58-65	130		B14291
130/75	66-77	130		B14293
130/92	82-92	130		B14295
137/34	25-34	137		B14297
137/54	46-54	137		B14299
137/66	56-66	137		B14301
150/27	20-27	150		B14303
150/32	25-34	150		B14305
150/42	32-42	150		B14307
150/54	46-54	150		B14309
150/66	56-66	150		B14311
150/75	66-77	150		B14313
150/82	72-82	150		B14315
150/85	76-86	150		B14317
150/92	82-92	150		B14319
150/95	85-96	150		B14321
150/100	92-100	150		B14323
150/112	103-112	150		B14325
150/115	108-115	150		B14327
160/77	66-77	160		B14329
160/92	85-92	160		B14331
160/112	100-113	160		B14333
190/92	85-92	190		B14335
190/112	103-112	190		B14337
190/123	112-123	190		B14339
190/130	120-130	190		B14341
200/42	32-42	200		B14343
200/54	46-54	200		B14345
200/66	56-66	200		B14347
200/76	66-78	200		B14349
200/95	85-96	200		B14351
200/103	92-103	200		B14353
200/112	103-112	200		B14355
200/118	105-118	200		B14357
200/123	112-123	200		B14359
200/130	120-130	200		B14361
200/135	130-138	200		B14363
200/145	135-145	200		B14365
200/160	150-162	200		B14367
235/112	103-112	235		B14369
235/130	120-130	235		B14371
235/145	135-145	235		B14373
235/165	154-165	235		B14375
250/112	103-112	250		B14377
250/130	120-130	250		B14379
250/145	135-145	250		B14381
250/165	154-165	250		B14383
250/175	165-175	250		B14385
250/180	170-180	250		B14387
250/185	175-185	250		B14389
250/190	180-190	250		B14391
250/205	190-205	250		B14393
250/212	206-212	250		B14395
300/175	165-175	300		B14397
300/185	175-185	300		B14399
300/195	185-196	300		B14401
300/205	190-205	300		B14403
300/215	206-214	300		B14405
300/225	215-226	300		B14407
300/230	220-230	300		B14409
300/240	230-241	300		B14411

Uitw. x Inw. maat	Geschikt voor diameter	Boor Gat	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr.
300/255	245-255	300	349,93	B14413
350/175	165-175	350	459,48	B14415
350/230	220-230	350	459,48	B14417
350/240	228-241	350	459,48	B14419
350/255	240-255	350	459,48	B14421
350/280	270-280	350	459,48	B14423
350/285	276-286	350	459,48	B14425
350/295	285-296	350	459,48	B14427
400/175	165-175	400	728,61	B14429
400/255	246-256	400	610,61	B14431
400/280	270-280	400	610,61	B14433
400/285	276-285	400	610,61	B14435
400/320	310-320	400	610,61	B14437
400/330	320-330	400	610,61	B14439
100/65-0	65-16+0	100	111,30	B14441

Hogedrukafdichting Type S



Type S = gesloten uitvoering



B
1

Opmerking:

Afwijkende maten en modellen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Nieuw:

Artikel B14445 (HDA SG)
 voor een gat van 50 mm
 met 3 gaten voor kabels
 van 5-8 mm



Pluggen B1

BEULCO HOLLAND®- 2-DL Pluggen

De ideale rubber afdichting voor enkelvoudige doorvoering van kabels en buizen. De afdichting bestaat uit twee gelijke huls-vormige rubber delen.

Materiaalen: EPDM -35° C tot 125° C (standaard)
NBR -30° C tot 120° C olie bestendig (optioneel)

Toepassing: Afdichten van PVC-buizen, stalen mantelbuizen (DIN),
stalen mantelbuizen (ASTM) en in standaard boorgaten en aluminium pijpen.




Opmerking:

Afwijkende maten en modellen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Uitw. x Inw. maat	Model	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr.	Pluggen 2-DL
32 x 4	Plug 2-DL	1		B13003	
32 x 5 t/m 11	Plug 2-DL	1		B13005	
50 x 8	Plug 2-DL	1		B13013	
50 x 17	Plug 2-DL	1		B13007	
50 x 19	Plug 2-DL	1		B13009	
50 x 20	Plug 2-DL	1		B13011	
50 x 25	Plug 2-DL	1		B13037	
50 x 32	Plug 2-DL	1		B13015	
63 x 25	Plug 2-DL	1		B13017	
63 x 32	Plug 2-DL	1		B13019	
75 x 22	Plug 2-DL	1		B13021	
75 x 25	Plug 2-DL	1		B13023	
75 x 28	Plug 2-DL	1		B13025	
75 x 35	Plug 2-DL	1		B13027	
75 x 38	Plug 2-DL	1		B13029	
75 x 42	Plug 2-DL	1		B13031	
75 x 50	Plug 2-DL	1		B13033	
70 x 50	Plug 2-DL	1		B13035	
50 x 25	Plug 2-DL	1		B13037	
75 x 32	Plug 2-DL	1		B13039	
75 x 40	Plug 2-DL	1		B13041	
75 x 50	Plug 2-DL	1		B13043	
110 x 25	Plug 2-DL	1		B13045	
110 x 40	Plug 2-DL	1		B13047	
110 x 50	Plug 2-DL	1		B13049	
110 x 54	Plug 2-DL	1		B13051	
110 x 63	Plug 2-DL	1		B13053	
110 x 75	Plug 2-DL	1		B13055	
125 x 63	Plug 2-DL	1		B13057	
150 x 110	Plug 2-DL	1		B13059	
160 x 110	Plug 2-DL	1		B13061	
200 x 110	Plug 2-DL	1		B13063	





Productgroep B2

BEULCO HOLLAND®- Dichtingen & Verzegelkappen

Materiaal: Recyclebaar HDPE

Toepassingen: Verzegeling van kranen, koppelingen en gasmeters

Temperatuurbereik: -10° C tot 90° C

Door de klikconstructie kunnen verzegelkappen snel en eenvoudig gemonteerd worden, zonder gereedschap. Wanneer dit gewenst is kan de verzegelkap met behulp van een verzegeltang voorzien worden van een eigen kenmerk. Bovendien kan ook een extra zekerheid in de vorm van verzegeldraad aangebracht worden.

Verzegelkappen voor Gas, Water en CV installaties:

- Kunststof verzegelkappen zijn leverbaar voor de volgende wartel maten: 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" en 2".
- Verzegelkappen zijn leverbaar in de volgende kleuren: geel, blauw en rood is op aanvraag.
- Indien gewenst kunnen de verzegelkappen worden voorzien van uw unieke nummering en of letters.



Verzegelkappen voor water	Maat	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr.
	1/2" (Qn- 1.5) t.b.v. 3/4"wartel	1000		B21001
	3/4" (Qn- 2.5) t.b.v. 1"wartel	750		B21003
	1" (Qn- 3.5) t.b.v. 1 1/4"wartel	500		B21005
	1 1/4" (Qn- 6) t.b.v. 1 1/2"wartel	500		B21125
	1 1/2" (Qn- 10) t.b.v. 2"wartel	250		B21007

Verzegelkappen voor gas	Maat	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr.
	G26,5-26,5 - 1/2" (geel)	1000		B21009
	G27,4-33 - G4T (geel)	750		B21011
	G37,5-44 - 1" (geel)	500		B21013

Pakkingen:

EPDM, SBR, Neopreen, Vulkaan-fiber, HDPE, Styroldichtingen, Aqua-rubber, enz.

Pakkingen EPDM-pakkingen	Maat	Binnendraad	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr.
	24 x 15 x 3	3/4"	500		B21015
	30 x 20 x 3	1"	100		B21017
	38 x 28 x 3	1 1/4"	100		B21019
	45 x 32 x 3	1 1/2"	100		B21021
	56 x 40 x 3	2"	100		B21023
	72 x 55 x 3	2 1/2"	50		B21025

Maat	Model	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr.
43 x 36 x 2	DI-SBR	1		B21067
91 x 47 x 4	DI-SBR	1		B21027
105 x 55 x 4	DI-SBR	1		B21029
125 x 80 x 4	DI-SBR	1		B21031
140 x 85 x 4	DI-SBR	1		B21033
162 x 105 x 4	DI-SBR	1		B21035
190 x 130 x 4	DI-SBR	1		B21037
215 x 160 x 4	DI-SBR	1		B21039
245 x 175 x 4	DI-SBR	1		B21041
270 x 210 x 5	DI-SBR	1		B21043
325 x 265 x 5	DI-SBR	1		B21045
375 x 310 x 5	DI-SBR	1		B21047
450 x 350 x 5	DI-SBR	1		B21049
480 x 400 x 5	DI-SBR	1		B21051
535 x 445 x 5	DI-SBR	1		B21053
600 x 500 x 5	DI-SBR	1		B21055
700 x 600 x 5	DI-SBR	1		B21057
800 x 700 x 5	DI-SBR	1		B21059

Pakkingen SBR



TECHNISCHE GEGEVENS:
Geschikt voor lucht en water.
Kleur Zwart
Hardheid 70 Shore A +/- 5

Andere afmetingen en uitvoeringen uit EPDM
of NBR rubber zijn ook leverbaar.

Maat	Model	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr.
27 x 21 x 2	DI-NEOR	1		B21061
29 x 22 x 2	DI-NEOR	1		B21063
54 x 46 x 2.2	DI-NEOR	1		B21065

Pakkingen Neopreen



TECHNISCHE GEGEVENS:
Geschikt voor aardgas, lucht en water.
Kleur Zwart
Hardheid 38 - 55 Shore A

Maat	Model	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr.
1000 x 905 x 3 DN900	DI-NBR20	1		B21069
1120 x 1020 x 4 DN1000	DI-NBR20	1		B21071
480 x 403 x 3 DN400	DI-NBR20	1		B21073
600 x 505 x 3 DN500	DI-NBR20	1		B21075
700 x 605 x 3 DN600	DI-NBR20	1		B21077

Pakkingen NBR 2 oren



Maat	Model	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr.
262 x 220 x 5	DI-G-ST-200/EPDM PN 6	1		B21137
273 x 220 x 6	DI-G-ST-200/EPDM PN 16	1		B21139
328 x 273 x 6	DI-G-ST-250/EPDM PN 10	1		B21141
378 x 324 x 6	DI-G-ST-300/EPDM PN 10	1		B21079
438 x 356 x 7	DI-G-ST-350/EPDM PN 10	1		B21081
489 x 407 x 7	DI-G-ST-400/EPDM PN 10	1		B21083
539 x 458 x 7	DI-G-ST-450/EPDM PN 10	1		B21085
594 x 508 x 7	DI-G-ST-500/EPDM PN 10	1		B21087
695 x 610 x 7	DI-G-ST-600/EPDM PN 10	1		B21089
810 x 712 x 8	DI-G-ST-700/EPDM PN 10	1		B21091
911 x 813 x 8	DI-G-ST-800/EPDM PN 10	1		B21093
695 x 620 x 7	DI-G-ST-900/EPDM PN 10	1		B21095

Pakkingen Stalen kern



TECHNISCHE GEGEVENS:
Geschikt voor lucht en water.
Kleur Zwart
Hardheid 40 - 55 Shore A

Andere afmetingen en uitvoeringen zijn op aanvraag leverbaar.

Dichting HDPE-pakking



TECHNISCHE GEGEVENS:
Geschikt voor koud water.
Kleur Blank
Hardheid: n.v.t.



Maat	Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
3/4"	23,5 x 16,5 x 2	50		183685
1"	30 x 23 x 2	50		183692
1 1/4"	38 x 29 x 2	50		183708
1 1/2"	44 x 35 x 2	50		183715
2"	55 x 43 x 2	50		183739
2 1/2"	72 x 60 x 2	50		183746

Dichting fiber



TECHNISCHE GEGEVENS:
Geschikt voor heet water.
Kleur Rood
Hardheid: n.v.t.



Maat	Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
3/4"	23,5 x 16,5 x 2	50		183555
1"	30 x 23 x 2	50		183579
1 1/4"	38 x 29 x 2	50		183593
1 1/2"	44 x 35 x 2	50		183616
2"	55 x 43 x 2	50		183647

Dichting Centellen HD WS 3822



TECHNISCHE GEGEVENS:
Geschikt voor gas, koudwater en heetwater
Kleur: groen /geel
Certificaat: Din-DVGW W70, HTB-VP401, BAM, KTW, TA-Luft.



Maat	Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	18,5 x 14 x 2	100		374595
3/4"	24 x 18 x 3	100		374601
1"	30 x 24 x 3	100		374618
1 1/4"	38,5 x 31 x 3	100		374625
1 1/2"	44,5 x 37 x 3	50		374632
2"	56 x 47,5 x 3	50		374649
2 1/2"	72 x 62 x 3	50		374656

Dichting EPDM-



TECHNISCHE GEGEVENS:
Geschikt voor koud water.
Kleur: zwart
Hardheid: 80 / 90 Shore A



Maat	Afmeting	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr.
24 x 15 x 3	3/4"	500		B21015
30 x 20 x 3	1"	100		B21017
38 x 28 x 3	1 1/4"	100		B21019
45 x 32 x 3	1 1/2"	100		B21021
56 x 40 x 3	2"	100		B21023
72 x 55 x 3	2 1/2"	50		B21025

Notities

B
2[illegible]

Algemene voorwaarden: T. Gerritsen B.V. / Beulco Holland

1. Algemene bepalingen

De onderstaande leveringsvoorwaarden gelden voor alle door T. Gerritsen B.V., verder te noemen Beulco Holland, af te sluiten overeenkomsten en gedane aanbiedingen voor de verkoop van producten en diensten, verder te noemen goederen, aangegaan met derden, nader te noemen afnemer. Een verwijzing door de afnemer naar de eigen inkoopvoorwaarden wordt door Beulco Holland uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij het tegendeel door ons schriftelijk is bevestigd. Met het enkel verstrekken van een opdracht aanvaardt de afnemer deze verkoopvoorwaarden. Onder schriftelijke stukken vallen ook EDI (Electronic Data Interchange; elektronisch dataverkeer) en fax berichten.

2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is vermeld. Orders binden Beulco Holland slechts, indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip dat door Beulco Holland met hun uitvoering een begin is gemaakt. Iedere aanbieding dient als geheel te worden beschouwd.

3. Maten, gewichten, tekeningen, afbeeldingen en technische gegevens

De in onze aanbiedingen, folders, catalogi en ander reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zo mede de daarbij weergegeven tekeningen en afbeeldingen, gelden slechts bij benadering. Voor gevolgen van eventuele fouten zijn wij niet aansprakelijk, tenzij anderszits schriftelijk uitdrukkelijk een garantie wordt verstrekt. De auteursrechten op door Beulco Holland verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema's en ontwerpen, zo mede in het algemeen op hetgeen onzerzijds wordt gepubliceerd, komen, ongeacht of daarvoor al dan niet kosten in rekening zijn gebracht, uitsluitend aan ons toe. Zonder onze toestemming mag deze publicatiestof hun inhoud noch geheel, noch gedeeltelijk, in welke vorm ook, ter beschikking van derden worden gesteld.

4. Prijzen

De opgegeven prijzen zijn alle exclusief BTW. Indien factoren die tot opgegeven prijs geleid hebben wijzigingen ondergaan, is Beulco Holland ten alle tijden gerechtigd de opgegeven prijzen indien overeenkomstig te verhogen. Onder deze prijsbepalende factoren worden onder meer gerekend: prijzen van materialen, hulpmiddelen, energie-, vracht-, verzekeringspremies, wijziging van buitenlandse / binnenlandse valuta, importheffingen, belasting, sociale premies, lonen en salarissen.

5. Levering

Levering geschiedt franco Nederlandse bestemming met een vervoerder naar keuze van de verkoper. Vervoer geschiedt steeds voor risico van de afnemer. Indien op uitdrukkelijk verzoek van de afnemer een andere wijze van vervoer wordt bepaald, geschiedt levering uitsluitend niet franco. Het risico gaat over op de afnemer zodra de goederen ons magazijn, dan wel, bij levering via derden, de fabriek of magazijn van derden, hebben verlaten. Voor orders beneden een door ons telkens nader vast te stellen factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) behouden wij ons het recht voor vracht/orderkosten in rekening te brengen. Indien er sprake is van een afroeporder, waarbij afnemer zich niet aan de afgesproken termijn houdt, worden de goederen voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. Aan opslagkosten kan Beulco Holland 15% van de verkoopprijs van de opgeslagen goederen berekenen.

6. Verpakking

Tenzij anders is overeengekomen is de gebruikelijke verpakking vrij.

7. Levertijd

De door ons opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn schriftelijk en uitdrukkelijk door ons is afgesproken en bevestigd. De naleving van de opgegeven levertijd is afhankelijk van onze mogelijkheden. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet van ons kan worden gevergd daaronder begrepen het geval, dat wij door onze eigen leveranciers niet tot levering in

staat worden gesteld, zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden. Behoudens grove schuld onzerzijds geeft overschrijding van de levertijd de afnemer niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, noch op schadevergoeding. Indien aflevering niet heeft plaatsgehad binnen zes maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, hebben wij zelf het recht en heeft de afnemer het recht deze te annuleren. Dat recht bestaat ook bij gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst. Beulco Holland is bevoegd een order in haar geheel dan wel bij successievelijk beschikbaar komen v.d. goederen deze in gedeelten uit te leveren. Als wij in gedeelten leveren zijn wij gerechtigd per factuur, betrekking hebbende op de deellevering, betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.

8. Verplichting afnemer

Ingeval van onverhoopte niet nakoming door de afnemer van zijn verplichtingen, waaronder mede begrepen het geval dat hij afname weigert of een betaling op het daarvoor overeengekomen tijdstip niet heeft verricht, zullen wij steeds bevoegd zijn, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, de overeenkomst, zonder dat rechtelijke tussenkomst is vereist, ontbonden te verklaren, onverminderd onze aanspraken op schadevergoeding, terwijl wij alsdan voorts bevoegd zijn ook alle andere met de betrokken afnemer lopende overeenkomsten, voor zover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te annuleren. Elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het ons verschuldigde ten gevolge.

9. Betaling

Betaling dient uitsluitend rechtstreeks aan Beulco Holland, hetzij op kantoor of op onze giro- of bankrekening, plaats te vinden. Betaling op andere wijze, in het bijzonder contant aan een van onze medewerkers, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van onze kant. Tenzij uitdrukkelijk door Beulco Holland met de afnemer schriftelijk is overeengekomen, zal een betaling van de afnemer strekken en door ons worden geboekt in mindering op respectievelijk ter voldoening van de oudste vervallen factuur of facturen, met dien verstande dat wij steeds de bevoegdheid bezitten betalingen in mindering te brengen op, resp. als voldoening te beschouwen van (een) openstaande factuur of facturen ter onze keuze. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum onder aftrek van het schriftelijk overeengekomen percentage voor snelle betaling, of binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek of compensatie. Als afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij in gebreke door enkel verloop van die termijn en daardoor de wettelijke rente verschuldigd, vanaf het moment dat hij in gebreke is, terwijl tevens alle door ons te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-) kosten voor rekening van de koper zijn. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht tenminste 15% van het gevorderde te bedragen. Met een minimum van Euro 150,-. Het ter incasso stelen van een vordering aan derden wordt schriftelijk aangegeven aan de afnemer, met daarbij een door ons te bepalen korte termijn waarbinnen de afnemer nog aan zijn verplichtingen kan voldoen tenzij onverwijld de incassomaatregelen noodzakelijk zijn. Wij behouden ons het recht voor ten alle tijden zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling met het oog op zowel reeds gedane als wel nog te verrichten leveringen, zekerheid in de vorm van vooruitbetaling, bankgarantie of hypotheek of borg. Ook zijn wij bevoegd om naar ons oordeel in aanmerking komende gevallen slechts onder rembours, resp. voortaan slechts onder rembours te leveren voor zover nodig in afwijking van getroffen afspraken. Een en ander geldt ook in geval van faillissement.

10. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven bij uitsluiting eigendom van Beulco Holland tot aan het moment waarop de afnemer aan alle verplichtingen, voortvloeiend uit of samenhangend met overeenkomsten waarbij Beulco Holland zich tot levering heeft verplicht (een eventuele schadevergoedingsplicht daaronder mede begrepen), heeft voldaan. Indien de afnemer de goederen heeft doorgeleverd, hetgeen hem in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening is toegestaan, wordt de afnemer van onze afnemer bewaarder van de goederen ten opzichte van ons; onze afnemer is verplicht een daartoe strekkend voorbehoud bij de doorlevering kenbaar te maken: de bewaarder moet op eerste

aanmaning onzerzijds de plaats aanwijzen waar de betrokken goederen zijn opgeslagen en ons in staat stellen tot het terugnemen van de goederen. Door ons geleverde goederen, ter zake waarvan het eigendom aan ons toekomt, mogen door onze afnemer niet worden verpand, terwijl daarop aan derden ook generlei andersoortig recht mag worden verleend. Indien onze afnemer onverhoopt niet c.q. niet tijdig, aan een van zijn verplichtingen voldoet, zijn wij bevoegd alle goederen, welke wij aan de afnemer hebben geleverd, als ons eigendom terug te vorderen, waarbij de transacties op grond waarvan wij die goederen aan onze afnemer hebben geleverd, als ontbonden gelden. Deze bevoegdheid geldt ook voor zover de goederen zijn door geleverd en zich bij deze derden bevinden. Met oog op elke terugneming van goederen als hiervoor bedoeld zal onze afnemer door ons worden gecrediteerd voor de waarde die ter onze beoordeling aan die goederen moet worden toegekend, verminderd met alle op de terugneming gevallen kosten, onverminderd ons recht op vergoeding van de uit een ander voor ons voortvloeiende kosten en schade. Bij beslaglegging door anderen op goederen van Beulco Holland, dient afnemer dit onmiddellijk schriftelijk te melden bij Beulco Holland.

11. Materiaalfouten/aansprakelijkheid/garantie

Door onszelf worden nimmer verdergaande verplichtingen aanvaard, resp. garanties verleend dan de verplichting tot het (naar keuze ter onze beoordeling) vervangen dan wel crediteren dan wel repareren van het geleverde product, waaraan de materiaalfouten kleven: met name kunnen wij nimmer voor vergoeding van eventueel geleden schade, van welke aard dan ook worden aangesproken, behoudens indirecte schade zoals omschreven in de wet productaansprakelijkheid, voor zover Beulco Holland als producent kan worden aangemerkt in de zin van de wet Productaansprakelijkheid. Onder materiaal fouten worden o.a. niet begrepen schade ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling, montage of onderhoud, gebreken die zich voordoen na wijziging. Reparatie door of namens afnemer of derden blijven buiten de garantie. De garantie (reparatie - vervangingsplicht) voor zover niet uitdrukkelijk anders aangegeven door onze leveranciers of Beulco Holland is geldig tot 12 maanden na levering. Monsters worden slechts bij wijze van uitzondering verstrekt. Beulco Holland kan evenmin voor vergoeding van eventueel geleden schade van welke aard dan ook, worden aangesproken. Indien goederen zijn geleverd onder enige fabriek of importeursgarantie, de afhandeling van een beroep hierop is geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant/leverancier. Onze afnemer vrijwaart ons van alle schaden, kosten en interesses welke voor ons mochten ontstaan als gevolg van vorderingen van derden die verband houden met de door ons geleverde goederen.

12. Reclamaties en retournering van goederen.

Onverminderd het hierna bepaalde geldt dat onze afnemer aanstonds na aflevering onzerzijds gehouden is de goederen te controleren op overeenstemming met de opgegeven order, ongeacht de plaats waar de goederen overeenkomstig de order worden afgeleverd. In geval van reclamaties worden door ons geleverde goederen uitsluitend retourgenomen nadat vooraf overleg met een van onze verkoopmedewerkers heeft plaatsgevonden. Het voorgaande is ook van toepassing indien wij ons er mee akkoord verklaren dat goederen ter reparatie worden geretourneerd, zonder dat van een reclamatie sprake is. Indien het reclamaties betreft wegens verkeerd geleverde of verpakte goederen, of goederen die beschadigd zijn afgeleverd, zal de reclamatie door de afnemer schriftelijk, vergezeld van de betrokken paklijst, bij ons moeten worden ingediend uiterlijk op de zevende dag na de dag van aflevering. Een reclamatie is slechts geldig indien de verpakking nog in de oorspronkelijke staat verkeert. Indien goederen door de afnemer zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie - ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen - niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend: in zodanige gevallen zijn wij niet tot enige tegemoetkoming van welke aard dan ook gehouden. Mondelinge reclamaties en reclamaties welke worden ingediend na het verstrijken van de bedoelde termijn worden niet geaccepteerd. Op goederen die zijn opgehaald geldt het bovenstaande. Verpakte goederen, die bij aflevering zijn beschadigd, dienen door de afnemer te worden geweigerd.

Indien goederen, welke onder fabriek- of importeursgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur,

kunnen kosten, welke daarbij eventueel voor ons ontstaan, aan de afnemer in rekening worden gebracht. Indien er sprake is van aan ons ter reparatie geretourneerde goederen zonder dat er van reclamatie sprake is, blijven deze goederen aangemerkt als met alle daaraan verbonden gevolgen aan de afnemer geleverd te zijn, terwijl de (eventuele) kosten van de reparatie en transport aan de afnemer in rekening worden gebracht. In gevallen uitsluitend ter onze beoordeling, kunnen om andere dan de hiervoor vermelde redenen door ons geleverde goederen door ons worden retourgenomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan 15 dagen, de goederen zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en behoren tot ons voorraad- assortiment. Derhalve worden speciaal voor onze afnemer bestelde goederen in geen geval retour genomen. Indien een geval als hier bedoeld zich voordoet, zullen wij de afnemer belasten met zgn. creditering kosten, die bestaan uit 20% per zending met een minimum van Euro 15,-. Het indienen van reclamaties ontheft de afnemer niet van betaling overeenkomstig de factuur. Het onder dit artikel bepaalde doet geen afbreuk aan de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

13. Rechtelijke competentie

Geschillen die mochten ontstaan tussen afnemers en Beulco Holland worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, behoudens het dwingende recht der wet.

14. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten / aanbiedingen waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk toepassing zijn is het Nederlandse recht van toepassing.

15. Verkoopvoorwaarden

Bovenvermelde verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Arnhem onder nr. 09176350 en zijn bij T. Gerritsen B.V. op aanvraag beschikbaar en treden op 1/1/2010 in werking. Met ingang van die datum vervallen de tot dan geldende voorwaarden.

