

BEULCO HOLLAND



Klemfittingen voor water, vloer- & stadsverwarming

A1-HW



Productgroep A1-HW

Messing klemfittingen (66 serie) voor kunststof buizen tot 95° C.



Materiaal: CW602N Thermisch ontspannen en ontzinkingsbestendig messing

Soorten buis: PE, PE-Xa und PE-Xc

Nominale druk: PE 80 (PN 12,5), PE 100 (PN 16), PE-X (PN 12,5)

Afmetingen: Ø 16 t/m Ø 110 mm

Toepassing: Koud en warm water tot 95° C

Gas tot 4 bar

Water met Glycol

Overige: Geschikt voor water, vloer- en stadsverwarming

Gekeurd volgens: DVGW-VP 600 / DN 12 - DN 50 / DVGW DV-4507AU0083

DVGW-Werkblad W 534 / DN 12 - DN 40 / DVGW DW-8511AU2305

SVGW W/TPW 157 / DN 16 - DN 75 / SVGW K 140




Bijzonderheden

universeel inzetbaar
slechts drie onderdelen
dicht zonder extra dichtingen
buitendraad opgeruwd
zekere en eenvoudige montage
vaste steunbus

Uw voordeel

> flexibel met slechts één systeem
> veilige en eenvoudige installatie
> geen schade op lange termijn
> tijdsbesparende afdichting
> geen speciaal gereedschap nodig
> geen vervorming van de buis



Aansluitkoppeling 66 serie
buitendiameter t/m 75 mm



Flensverbinding 66 serie
buitendiameter 63 t/m 75 mm



Flensverbinding 66 serie
buitendiameter 90 en 110 mm

Montagevoorschriften

klemfitting met wartelmoer 66-HW serie

buitendiameter t/m 75 mm

1. Kunststofbuis haaks afsnijden
2. Wartelmoer en klemring op de buis schuiven
3. Kunststofbuis over de cilindrische steunbus tot onder in de fitting drukken
4. Wartelmoer goed vast draaien

klemfitting met flensverbinding 66-HW serie

buitendiameter 63 t/m 75 mm

1. Kunststofbuis haaks afsnijden en aanschuiven (de buitenzijde van de buis moet vrij van beschadigingen zijn)
2. Flens en klemring over de buis schuiven en de steunbus in de buis schuiven
3. Kunststofbuis met flens en steunbus tot onder in het fittinghuis drukken
4. Klemring en de flens naar het fittinghuis leiden
5. Flens en fittinghuis goed en vast monteren. De bouten gelijkmatig aandraaien zodat de buis recht in de fitting zit opgesloten.

klemfitting met flensverbinding 66-HW serie

buitendiameter 90 en 110 mm

1. Kunststofbuis haaks afsnijden en aanschuiven (de buitenzijde van de buis moet vrij van beschadigingen zijn)
2. Flens en klemring over de buis schuiven en de steunbus in de buis schuiven
3. Onderdelen geheel volgens afbeelding over de buis schuiven
4. Steunbus in de buis slaan
5. Kunststofbuis met flens en steunbus tot onder in het fittinghuis drukken
6. Onderdelen naar het fittinghuis leiden
7. Flens en fittinghuis goed en vast monteren. De bouten gelijkmatig aandraaien zodat de buis recht in de fitting zit opgesloten



Attentie:

Wij adviseren u, dat voor een veilige verbinding het aan te raden is om heetwaterleidingen na montage 60° C – 80° C te verwarmen en de wartel extra aan te draaien.
Bij ondergronds gebruik dient de fitting beschermd te worden tegen corrosie met vetband.

Fitting Model 6601



PE aansluiting met een
conische buitendraad



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
3/8"	16 x 2	10		100026HW
1/2"	17 x 2	20		100064HW
1/2"	17 x 2,2	10		100071HW
1/2"	18 x 2	20		100088HW
1/2"	18 x 2,5	10		100095HW
1/2"	20 x 2,2	20		100118HW
1/2"	20 x 3,4	10		100149HW
3/4"	22 x 3	10		186303HW
3/4"	25 x 2	10		100156HW
3/4"	25 x 2,3	20		100163HW
3/4"	25 x 2,7	20		100170HW
3/4"	25 x 3,5	20		100187HW
3/4"	25 x 4,2	10		100194HW
1"	32 x 2,9/3	10		100217HW
1 1/4"	36 x 4	1		362868HW
1 1/4"	42 x 4	1		362851HW
2 1/2"	75 x 6,8/6,9	2		100521HW

Fitting Model 6601



Flensverbinding met een cilindrische draad



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
3"	90 x 8,1/8,2	1		100606HW
4" (3 1/2BI)	110 x 10	1		100682HW

Fitting Model 66110



PE aansluiting met een
cilindrische binnendraad



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
3/8"	16 x 2	10		102204HW
1/2"	17 x 2	10		102235HW
1/2"	17 x 2,2	10		102242HW
1/2"	18 x 2	10		102259HW
1/2"	20 x 2,2	20		102280HW
1/2"	20 x 2,8	10		102303HW
1/2"	20 x 3,4	10		102310HW
3/4"	25 x 2	10		102327HW
3/4"	25 x 2,3	20		102334HW
3/4"	25 x 2,7	20		102341HW
3/4"	25 x 4,2	10		102365HW
1"	28 x 3	10		362875HW
1"	28 x 4	10		362936HW
1"	32 x 2,9/3	10		102389HW
1 1/4"	40 x 3,6/3,7	5		102464HW
1 1/2"	50 x 4,5/4,6	5		102549HW
2"	63 x 5,7/5,8	2		102624HW
2 1/2"	75 x 6,8/6,9	2		102693HW

Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	22 x 3	5		186310HW
1/2"	25 x 2,7	5		100934HW
3/4"	28 x 4	5		186389HW

Fitting Model 66011


PE aansluiting met een **gereduceerde conische buitendraad**



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1/2"	13 x 2	10		101504HW
1/2"	16 x 2	20		101528HW
1/2"	16 x 2,2	10		101535HW
1/2"	16 x 2,7	10		101542HW
3/4"	18 x 2	10		101573HW
3/4"	18 x 2,5	10		101580HW
3/4"	20 x 2,2	10		101603HW
3/4"	20 x 2,5	10		101610HW
1"	25 x 2,3	10		101658HW
1"	25 x 2,7	10		101665HW
1"	25 x 4,2	10		101689HW
1 1/4"	32 x 2,9/3	5		101702HW
1 1/2"	40 x 3,6/3,7	5		101788HW
2"	50 x 4,5/4,6	5		101863HW

Fitting Model 66012


PE aansluiting met een **vergroete conische buitendraad**



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
3/8"	17 x 2,2	5		103003HW

Fitting Model 66111


PE aansluiting met een **gereduceerde cilindrische binnendraad**



Maat	VE	Brutoprijs/ Pst. (Euro)	EAN-Nr. Artikel Nr.
ROL 10 M x 5 CM temperatuur -30°C ≤ 70°C	12		6300035
ROL 10 M x 10 CM temperatuur -30°C ≤ 70°C	6		6300034
ROL 10 M x 5 CM temperatuur -30°C ≤ 110°C	12		6300047
ROL 10 M x 10 CM temperatuur -30°C ≤ 110°C	6		6300048


Corrosiewerende vetband


-30°C ≤ 70°C




-30°C ≤ 110°C

Koudverwerkbaar corrosiewerende band op basis van petrolatum voor het beschermen van boven- en ondergrondse leidingen. Toepasbaar bij bedrijfstemperaturen van -30°C ≤ 70°C (Siplix) en Jitrakor-RC (met thermisch krimpende PVC-film) voor temperaturen van -30°C ≤ 110°C.

Fitting Model 66112	Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
	1/2"	12 x 2	5		103676HW
	1/2"	13 x 2,5	5		103690HW
	1/2"	14 x 2	5		103706HW
	1/2"	16 x 1,6	5		103744HW
	1/2"	16 x 2	5		103751HW
	1/2"	16 x 3	5		103782HW
	3/4"	13 x 2,5	5		103720HW
	3/4"	17 x 2	5		103799HW
	3/4"	18 x 2	5		103812HW
	1 1/4"	32 x 3,5	5		103966HW


PE aansluiting met een **vergrote cilindrische binnendraad**



Fitting Model 6701	Staal/laseind	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
	3/4"	25 x 2,3	5		189922HW
	3/4"	28 x 4	5		189939HW
	1"	32 x 2,9/3	5		189953HW
	1 1/4"	40 x 3,6/3,7	2		189960HW
	1 1/2"	50 x 4,5/4,6	2		189984HW
	2"	63 x 5,7/5,8	2		189991HW
	2 1/2"	75 x 6,8/6,9	2		190010HW
	3"	90 x 8,1/8,2	1		190027HW
	4"	110 x 10	1		190041HW

PE aansluiting voorzien van een **laseind** voor stadsverwarming



Fitting 90° Model 6630	Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
	3/8"	16 x 2	10		106608HW
	1/2"	17 x 2	10		106639HW
	1/2"	18 x 2	10		106653HW
	1/2"	18 x 2,5	10		106660HW
	1/2"	20 x 1,9/2	10		106677HW
	3/4"	25 x 2,3	5		106738HW
	1"	32 x 2,9/3	5		106783HW
	1 1/4"	40 x 3,6/3,7	5		106868HW
	1 1/2"	50 x 4,5/4,6	2		106943HW
	2"	63 x 5,7/5,8	2		107025HW
	2 1/2"	75 x 6,8/6,9	1		107094HW

PE aansluiting met een **conische buitendraad**



Fitting 90° Model 66302	Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
	1"	25 x 2,7	5		108268HW

PE aansluiting met een **vergrote conische buitendraad**



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
-	20 x 2,8	10		104550HW
-	25 x 2,3	10		104581HW
-	32 x 2,9/3	5		104635HW
-	40 x 3,6/3,7	5		104710HW
-	50 x 4,5/4,6	2		104796HW
-	63 x 5,7/5,8	2		104871HW
-	75 x 6,8/6,9	2		104949HW

Rechte fitting Model 6605


2 gelijke
PE aansluitingen



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
-	90 x 8,1/8,2	1		105021HW
-	110 x 10	1		105106HW

Rechte fitting Model 6605


Flensverbinding
2 gelijke
PE aansluitingen



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
3"	90 x 8,1/8,2	1		107179HW
4"	110 x 10	1		107254HW

Fitting 90° Model 6630


Flensverbinding
PE aansluiting met een
cilindrische buitendraad



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
3/4"	25 x 3,5	5		362737HW

Fitting 90° Model 66310


PE aansluiting met een
cilindrische binnendraad



Fitting 90° Model 66301



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
-	32 x 2,9/3	5		106028HW
-	40 x 3,6/3,7	5		106103HW
-	50 x 4,5/4,6	2		106189HW
-	63 x 5,7/5,8	2		106264HW
-	75 x 6,8/6,9	1		106332HW

2 gelijke PE aansluitingen



T-stuk Model 6618



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
-	90 x 8,1/8,2	1		110131HW
-	110 x 10	1		110216HW

Flensverbinding

3 gelijke PE aansluitingen



Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
-	90 x 8,1/8,2	1		106417HW
-	110 x 10	1		106493HW

Fitting 90° Model 66301


Flensverbinding
2 gelijke PE aansluitingen





Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
-	25 x 2,3	5		109692HW
-	32 x 2,9/3	5		109746HW
-	40 x 3,6/3,7	5		109821HW
-	50 x 4,5/4,6	2		109906HW
-	63 x 5,7/5,8	1		109982HW
-	75 x 6,8/6,9	1		110056HW



T-stuk Model 6618




3 gelijke PE aansluitingen





Onderdelen voor Productgroep A1, 66-HW serie

Wartelmoer Model 6690	Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
 	-	12	20		112623HW
	-	14	20		112647HW
	-	16	20		112654HW
	-	17	20		112661HW
	-	18	20		112678HW
	-	20	20		112685HW
	-	25	20		112708HW
	-	32	20		112715HW
	-	40	10		112722HW




Klemring Model 6691	Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
 	-	12	20		112487HW
	-	16	20		112517HW
	-	17	20		112524HW
	-	20	20		112548HW
	-	25	20		112562HW
	-	32	20		112579HW
	-	40	10		112586HW

O-Ring Model 6693	Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
 	-	90	1		310760
	-	110	1		310753

Voor flensverbindingen 90 en 110 mm

Profieldichtring Model 8893	Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
 	-	63	10		239023
	-	75	5		239030

Voor flensverbindingen 63 en 75 mm

Steunbus Model 6600	Draad	Kunststof Afmeting (mm)	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
  	-	90/4,3	1		226665
	-	90/5,1-5,4	1		186198
	-	90/8,2	1		186204
	-	90/9,7	1		186210
	-	110/6,3	1		186273
	-	110/8,1	1		181612
	-	110/10	1		186280



BEULCO HOLLAND
T. Gerritsen BV

Fotograaf 2
6921 RR Duiven

Tel. +31 (0)26 - 311 25 00
Fax +31 (0)26 - 311 79 70

info@beulco.nl
www.beulco.nl