

BEULCO HOLLAND



kiwa 



Kogelkranen & terugstroombeveiligingen C2



Teflon coating kogel

Productgroep C2

BEULCO HOLLAND®- Kogelkranen met teflon coating kogel & Terugstroombeveiligingen



gekeurd volgens:

De kogelkranen zijn ontwikkeld conform EN 13828, voorzien van het KIWA kwaliteitskeurmerk en gecertificeerd volgens BRL K604.

Kogelkranen:

In de hedendaagse installatietechniek hebben kogelkranen de conventionele stopkranen met spindel bijna helemaal verdrongen. Belangrijke voordelen van kogelkranen zijn, het prijsvoordeel, de volle doorlaat, de lek- en onderhoudsvrije constructie en de snelle en blijvende soepele bediening. De teflon coating beschermt de kogel kalkaanslag en aantasting door agressieve desinfectiemethoden.

kiwa 



Teflon coating kogel



Uw voordeel

- eenvoudig gebruik dankzij een ergonomische verwisselbare bedieningsknop
- haakse en rechte modellen
- met en zonder aftapvoorziening
- knel, binnendraad en buitendraad
- wartelmoeraansluiting
- volledige doorlaat
- betrouwbare constructie
- blijvend soepele bediening
- hoog model RVS handgreep
- compacte inbouwmaten
- prijsgunstig



Kogelkraan met vertragingshandgreep, persfitting en aftap.

Teflon coating kogel

Toepassingen

- Kogelkranen worden toegepast in alle drinkwater- en cv-installaties met een werkdruk van 16 bar bij een temperatuur -15°C tot 120°C.
- De aansluitkogelkranen zijn met name geschikt voor aansluiting van appendages en toestellen in drink- en warmtapwaterinstallaties zoals watermeters, watermeterbeugels, systeemafscheiders en andere (beveiligings)toestellen.

Uitvoeringen

- De kogelkranen zijn leverbaar in haakse en rechte uitvoering met knel-, wartel-, binnendraad- of buitendraadaansluiting en met of zonder aftapgelegenheid. Alle kranen zijn voorzien van een hoog model RVS handgreep voor een optimaal bedieningsgemak.

Teflon coating kogel



Kogelkranen antikalk

Kogelkranen serie 28



BI x BI
Blind en RVS hendel



Art. Nr.	Uitvoering	Aansluiting	DN	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)
C10809	Blind	1/2" x 1/2"	15	48	
C10831	Blind	3/4" x 3/4"	20	48	
C10853	Blind	1" x 1"	25	24	

Kogelkranen serie 28



BI x BI
Aftapgelegenheid en RVS hendel



Art. Nr.	Uitvoering	Aansluiting	DN	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)
C10875	Met aftapgelegenheid	1/2" x 1/2"	20	36	
C10897	Met aftapgelegenheid	1" x 1"	25	24	

Kogelkranen serie 28



BI x BU
Blind en RVS hendel



Art. Nr.	Uitvoering	Aansluiting	DN	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)
C10919	Blind	1/2" x 3/4"	15	40	
C10941	Blind	3/4" x 1"	20	36	

Kogelkranen serie 28



BI x Knel
Blind en RVS hendel



Art. Nr.	Uitvoering	Aansluiting	DN	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)
C10963	Blind	1/2" x 15 mm	15	48	
C10985	Blind	3/4" x 22 mm	20	36	
C11007	Blind	1" x 28 mm	25	36	

Kogelkranen serie 28



BI x Knel
Aftapgelegenheid en RVS hendel



Art. Nr.	Uitvoering	Aansluiting	DN	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)
C11029	Met aftapgelegenheid	3/4" x 22 mm	20	36	
C11051	Met aftapgelegenheid	1" x 28 mm	25	24	

Art. Nr.	Uitvoering	Aansluiting	DN	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)
C11073	Blind	15 mm x 3/4"	15	36	
C11095	Blind	22 mm x 3/4"	20	36	
C11117	Blind	22 mm x 1"	20	24	

Kogelkranen serie 28



Knel x Wartel
Blind en RVS hendel



Art. Nr.	Uitvoering	Aansluiting	DN	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)
C11139	Met aftapgelegenheid	15 mm x 3/4"	20	36	
C11161	Met aftapgelegenheid	22 mm x 3/4"	25	36	
C11183	Met aftapgelegenheid	22 mm x 1"	20	24	

Kogelkranen serie 28



Knel x Wartel
Aftapgelegenheid en RVS hendel



Art. Nr.	Uitvoering	Aansluiting	DN	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)
C11205	Met aftapgelegenheid	3/4" x 15 mm	15	36	
C11227	Met aftapgelegenheid	3/4" x 22 mm	20	24	
C11249	Met aftapgelegenheid	1" x 22 mm	20	24	

Kogelkranen serie 28



Wartel x Knel
Aftapgelegenheid en RVS hendel



Art. Nr.	Uitvoering	Aansluiting	DN	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)
C11271	Haaks	1" x 3/4"	20	24	

Kogelkranen serie 28



BU x BI
Haakse kogelkraan en RVS hendel



Art. Nr.	Uitvoering	Aansluiting	DN	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)
C12767	Haaks	1" x 3/4"	20	24	
C12789	Haaks	1" x 1"	20	24	

Kogelkranen serie 28



BU x Wartel
Haakse kogelkraan en RVS hendel



Kogelkranen serie 28



BI x BI met aftapgelegenheid
en kunststof vertragingshandwiel



Art. Nr.	Uitvoering	Aansluiting	DN	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)
C11293	Met aftapgelegenheid	1 1/4" x 1 1/4"	32	12	
C11315	Met aftapgelegenheid	1 1/2" x 1 1/2"	40	12	
C11337	Met aftapgelegenheid	2" x 2"	50	8	

Kogelkranen serie 28



BI x BI Blind
en kunststof vertragingshandwiel



Art. Nr.	Uitvoering	Aansluiting	DN	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)
C11359	Blind	1 1/4" x 1 1/4"	32	12	
C11381	Blind	1 1/2" x 1 1/2"	40	12	
C11403	Blind	2" x 2"	50	8	

Kogelkranen serie 28



Wartel x BI met aftapgelegenheid
en kunststof vertragingshandwiel



Art. Nr.	Uitvoering	Aansluiting	DN	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)
C11425	Met aftapgelegenheid	1 1/2" x 1 1/4"	32	12	
C11447	Met aftapgelegenheid	2" x 1 1/2"	40	12	
C11469	Met aftapgelegenheid	2 1/2" x 2"	50	8	

Kogelkranen serie 28



Wartel x BI Blind
en kunststof vertragingshandwiel



Art. Nr.	Uitvoering	Aansluiting	DN	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)
C11491	Blind	1 1/2" x 1 1/4"	32	12	
C11513	Blind	2" x 1 1/2"	40	12	
C11535	Blind	2 1/2" x 2"	50	8	

Kogelkranen serie 28



BU x BU met aftapgelegenheid
en kunststof vertragingshandgreep

Art. Nr.	Uitvoering	Aansluiting	DN	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)
C11557	Met aftapgelegenheid	1 1/2" x 1 1/2"	32	12	
C11579	Met aftapgelegenheid	1 3/4" x 1 3/4"	40	12	
C11601	Met aftapgelegenheid	2" x 2"	40	12	
C11623	Met aftapgelegenheid	2 3/8" x 2 3/8"	50	8	
C11645	Met aftapgelegenheid	2 1/2" x 2 1/2"	40	8	

Art. Nr.	Uitvoering	Aansluiting	DN	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)
C11667	Blind	1 1/2" x 1 1/2"	32	12	
C11689	Blind	1 3/4" x 1 3/4"	40	12	
C11711	Blind	2" x 2"	40	12	
C11733	Blind	2 3/8" x 2 3/8"	50	8	
C11755	Blind	2 1/2" x 2 1/2"	40	8	

Kogelkranen serie 28



BU x BU Blind
en kunststof verdragingshandwiel



Art. Nr.	Uitvoering	Aansluiting	DN	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)
C11777	Met aftapgelegenheid	35 mm x 35	32	12	
C11799	Met aftapgelegenheid	42 mm x 42	40	12	
C11821	Met aftapgelegenheid	54 mm x 54	50	6	

Kogelkranen serie 28



Knel x Knel met aftapgelegenheid
en kunststof verdragingshandwiel



Art. Nr.	Uitvoering	Aansluiting	DN	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)
C11843	Met aftapgelegenheid	1 1/4" x 35	32	12	
C11865	Met aftapgelegenheid	1 1/2" x 42	40	12	
C11887	Met aftapgelegenheid	2" x 54	50	6	

Kogelkranen serie 28



BI x Knel met aftapgelegenheid
en kunststof verdragingshandwiel



Art. Nr.	Uitvoering	Aansluiting	DN	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)
C11909	Met aftapgelegenheid	Viega Profipress 35 x 35	32	12	
C11931	Met aftapgelegenheid	Viega Profipress 45 x 45	40	12	
C11953	Met aftapgelegenheid	Viega Profipress 54 x 54	50	8	

Kogelkranen serie 28



Viega Profipress met aftapgelegenheid
en kunststof verdragingshandwiel



Art. Nr.	Uitvoering	Aansluiting	DN	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)
C11975	Blind	Viega Profipress 35 x 35	32	12	
C11997	Blind	Viega Profipress 45 x 45	40	12	
C12019	Blind	Viega Profipress 54 x 54	50	8	

Kogelkranen serie 28



Viega Profipress - Blind
en kunststof verdragingshandwiel

Model 36010 Aftapper



Buitendraad met verdraaibare uitloop
Max temp. +90°C



Artikel	Werkdruk	Aansluiting	DN	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)
C12041	16 bar	1/4"	8	10	

Kogelkranen serie s.90



BI x BI
Blind en RVS hendel



Artikel	Uitvoering	Aansluiting	DN	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)
C12063	Blind	1/4" x 1/4"	8	112	
C12085	Blind	3/8" x 3/8"	10	112	
C12107	Blind	1/2" x 1/2"	15	80	
C12129	Blind	3/4" x 3/4"	20	48	
C12151	Blind	1" x 1"	25	40	
C12173	Blind	1 1/4" x 1 1/4"	32	32	
C12195	Blind	1 1/2" x 1 1/2"	40	24	
C12217	Blind	2" x 2"	50	16	
C12239	Blind	2 1/2" x 2 1/2"	65	2	
C12261	Blind	3" x 3"	80	1	
C12283	Blind	4" x 4"	100	1	

Terugstroombeveiligingen Serie TBE-EA

De TBE-EA is voorzien van een KIWA-keur en kan overal worden ingezet waar een type EA beveiliging moet worden toegepast. Beveiligingsklasse EA staat voor een controleerbare keerklep, geschikt voor toepassing t/m vloeistofklasse 2.



Kogelkranen antikalk



Terugstroombeveiliging TBE-EA




TBE-EA x knel
Terugstroombeveiliging

Artikel	Lengte	Aansluiting	DN	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)
C12305	98 mm	15 x 15 knel	15	36	
C12327	110 mm	22 x 22 knel	20	24	
C12349	116 mm	28 x 28 knel	25	24	

Keerklep EB - Serie 28


Beveiligingsklasse EB staat voor een niet-controleerbare keerklep, geschikt voor toepassing tot en met vloeistofklasse 2.

Toepassingsgebied: drinkwater- en cv- installaties.

Art.Nr.	Aansluiting	Omschrijving	DN	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	Keerklep Serie 28
C12371	1 1/2" x 1 1/2"	Keerklep EB	DN32	5		
C12393	1 3/4" x 1 3/4"	Keerklep EB	DN40	5		
C12415	2 3/8" x 2 3/8"	Keerklep EB	DN50	5		




wartel x buitendraad
Keerklep met aftapper

Art.Nr.	Aansluiting	Omschrijving	DN	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	Keerklep Serie 28
C12437	1 1/2" x 1 1/2"	Keerklep EB	DN32	5		
C12459	1 3/4" x 1 3/4"	Keerklep EB	DN40	5		
C12481	2 3/8" x 2 3/8"	Keerklep EB	DN50	5		



wartel x binnendraad
Keerklep met aftapper

Art.Nr.	Type	Omschrijving	DN	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	Keerklep Serie WM
C12503	MNK/MTK	insteek keerklep	DN15	500		
C12525	MNK/MTK	insteek keerklep	DN20	500		
C12547	MNK/MTK	insteek keerklep	DN25	100		
C12569	MNK/MTK	insteek keerklep	DN40	100		




Eigenschappen:

- max. bedrijfsdruk: 10 bar
- max. testdruk: 16 bar
- max. bedrijfstemperatuur: 90°C
- keur: Kiwa

Keerklep EA - Serie 28 DN-15 t/m DN-50


Beveiligingsklasse EA staat voor een controleerbare keerklep.

Art.Nr.	Maat	Omschrijving	DN	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	Keerklep Serie 28
C14417	3/4" x 3/4"	Buitendraad x wartel	DN15	8		
C14439	1" x 1"	Buitendraad x wartel	DN20	4		
C14483	1 1/4" x 1 1/4"	Buitendraad x wartel	DN25	4		
C14461	1 1/2" x 1 1/2"	Buitendraad x wartel	DN32	4		
C14505	2" x 2"	Buitendraad x wartel	DN40	2		
C14549	2 1/2" x 2 1/2"	Buitendraad x wartel	DN50	2		



Frontbeveiligingen EA en EB - DN-15 t/m DN-50

Beveiligingsklasse EA staat voor een controleerbare keerklep en EB voor een niet controleerbare keerklep.

Frontbeveiliging model 60050	Art.Nr.	Afmeting	Aansluiting/Type	DN	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)
	C13075	110 mm	3/4" x 3/4" EB	15	5	
	C13097	165 mm	3/4" x 3/4" EA	15	5	
	C13119	190 mm	1" x 1" EB	20	5	
	C13141	260 mm	1 1/4" x 1 1/4" EA	25	1	
	C13163	260 mm	1 1/2" x 1 1/2" EA	32	1	
	C13185	300 mm	2" x 2" EA	40	1	



Kogelkranen voor gas zware uitvoering, met volle doorlaat 1/4" - 2"

Eigenschappen:

- geschikt voor (aard)gasinstallaties
- zware uitvoering
- max. werkdruk: 40 bar (tot 1") / 30 bar (1 1/4" ->)
- min / max bedrijfstemperatuur: -20°C / 170°C (5 bar)
- doorlaat: volledige doorlaat
- huisdelen: warmperswerk, gezandstraald, gemonteerd met Loctite
- spindelafdichting: voorzien van 2 o-ringen
- handgreep: demontabel, toont positie kogel
- lektheid: 100% lekttest op beide zittingen
- productcertificaten DVGW (D), DGP (DK), SVGW (CH), CE (EU)



Materialen:

- huisdelen: messing (EN 12165 / EN 12164)
- kogel: messing verchroomd (EN 12165 / EN 12164)
- spindel, moer: messing (EN 12165 / EN 12164)
- handgreep: staal / dacromet
- hoes: pvc
- zittingen: pure Teflon (PTFE)
- o-ringen: viton

Kogelkranen voor gas serie k.60



Bl x Bl voor gas
Blind en RVS hendel

Art.Nr.	Uitvoering	Aansluiting	DN	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)
C12591	Blind	1/4" x 1/4"	8	112	
C12613	Blind	3/8" x 3/8"	10	112	
C12635	Blind	1/2" x 1/2"	15	80	
C12657	Blind	3/4" x 3/4"	20	48	
C12679	Blind	1" x 1"	25	40	
C12701	Blind	1 1/4" x 1 1/4"	32	32	
C12723	Blind	1 1/2" x 1 1/2"	40	24	
C12745	Blind	2" x 2"	50	16	