

# BEULCO HOLLAND



Standpijpen voor drinkwaterverzorging, brandweer en evenementen ]



## Productgroep J



BEULCO® levert diverse 2" standpijpen voor ondergrondse hydranten:

- **Standaard standpijpen:** hebben een draaibaar bovendeel, zijn voorzien van, beluchter en terugslagkleppen tot vloeistof categorie 3 en vernieuwde sterke messing handgreep en voet.

- **Evenementen standpijpen:** hebben een draaibaar bovendeel, zijn voorzien van BA systeem tot vloeistof categorie 4 en vernieuwde sterke messing handgreep en voet.

- **Brandweer of spui standpijpen:** met extra grote doorlaat en met of zonder beveiliging!

Evenementen standpijpen zijn getest volgens:

DVGW W 570-1 / DIN EN 12729 / DN 20 en DN 40 / DW-6305BR0362

De wetgever heeft met de drinkwaterwet het drinkwater onder de belangrijkste levensmiddelen veilig gesteld. Dit geldt vooral voor mobiele aansluitingen, omdat deze zijn te plaatsen waar eenvoudig waterverontreiniging kan plaatsvinden. BEULCO® Evenementen standpijpen bieden bescherming tegen besmet drinkwater tot vloeistof categorie 4 volgens DIN EN 1717.




**Opmerking:** Er mag maar één exploitant per aansluiting aan een standpijp aangesloten zijn. Sub-distributie is niet toegestaan!

**Messing onderdelen uit: CW617N of CW724R**

conform Kiwa-ATA






## Standaard beveiligde standpijpen (DN50)

Uitvoering	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-	Standpijp standaard ALU Model 4020
Basismodel voorbereid voor meter Qn 2,5	1		322343	   <p><b>NIEUW!</b> sterke messing handgreep en voet!</p>
Basismodel incl. meter Qn 3,5-6	1		330904	
Basismodel voorbereid voor meter Qn 2,5 en 1 kraan	1		330935	
Basismodel incl. meter Qn 2,5 en 1 kraan	1		330942	

Basismodel:

- Draaibaar bovendeel
- Beluchter
- Terugslagkleppen in de uitlaatzijden
- 2 tapkranen 3/4" zonder GEKA- koppeling
- Aluminium stijgbuis 2"
- Messing overbruggingsbuis
- Messing handgreep
- Messing voet DN 80 met messing klauw
- Reflecterende sticker

**Veiligheids  
Klasse 3**

Uitvoering	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-	Standpijp standaard ALU Model 4000
Basismodel voorbereid voor watermeter Qn 3,5-6	1		330768	   <p><b>NIEUW!</b> sterke messing handgreep en voet!</p>
Basismodel voorbereid voor watermeter Qn 10	1		330799	
Basismodel incl. watermeter Qn 3,5-6	1		330829	
Basismodel incl. watermeter Qn 10	1		330850	
Meerprijs storzkoppeling 2 1/2" 81 mm nokken	1		202195	

Basismodel:

- Draaibaar bovendeel
- Afsluiter met kunststof handwiel
- Storz-koppeling 2" (66 mm nokken)
- Beluchter
- Terugslagkleppen in de uitlaatzijden
- Tapkraan 3/4" zonder GEKA- koppeling
- Aluminium stijgbuis 2"
- Messing overbruggingsbuis
- Messing handgreep
- Messing voet DN 80 met messing klauw
- Reflecterende sticker

**Veiligheids  
Klasse 3**

## Standpijp standaard ALU

Model 4010 NL



Uitvoering	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Standaardmodel (zie omschrijving)	1		331345
2" storzkoppeling 66 mm nokken	1		202195

**NIEUW!**

**sterke messing  
handgreep en voet!**

Standaardmodel:

- Draaibaar bovendeel
- Afsluiter met kunststof handwiel
- Storzkoppeling 2 1/2" (81 mm nokken)
- Beluchter
- Terugslagkleppen in de uitlaatzijden
- Tapkraan 3/4" zonder GEKA- koppeling
- Aluminium stijgbuis 2"
- Messing draaikrans
- Messing handgreep
- Messing voet DN 80 met messing klauw
- Reflecterende sticker

**Veiligheids  
Klasse 3**

## Standpijp standaard ALU

Model 4080



Uitvoering	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Basismodel: met messing pasbuis 2"	1		319534
Basismodel: voorbereid voor watermeter Qn 3,5-6 zonder pasbuis	1		331130
Basismodel: voorbereid voor watermeter Qn 10 zonder pasbuis	1		331161
Basismodel met watermeter Qn 3,5-6	1		331284
Basismodel met watermeter Qn 10	1		331314
Zoals basis model, 6 kranen, voorbereid voor watermeter Qn 3,5-6	1		331109
Zoals basis model, 6 kranen, met watermeter Qn 3,5-6	1		331253
Zoals basis model, 4 kranen, voorbereid voor watermeter Qn 2,5 zonder pasbuis	1		331048
Zoals basis model, 4 kranen, met watermeter Qn 2,5	1		331192
Zoals basis model, 4 kranen, voorbereid voor watermeter Qn 3,5-6 zonder pasbuis	1		331079
Zoals basis model, 4 kranen, met watermeter Qn 3,5-6	1		331222

Basismodel:

- 8 tapkranen 3/4" zonder GEKA-koppeling,
- Uitgangen voorzien van terugslagklep DN-20
- Messing draaikrans
- Centrale beluchter
- Messing pasbuis 2"
- Aluminium stijgbuis 2"
- Messing handgreep
- Messing voet DN 80 met messing klauw
- Reflecterende sticker

**Veiligheids  
Klasse 3**

**NIEUW!**

**sterke messing  
handgreep en voet!**

Uitvoering	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Basismodel met voetstuk DN 80	1		322350
Basismodel met voetstuk DN 50	1		330959
Meerprijs storzkoppeling 2 1/2" 81 mm nokken	1		202195



Standpijp standaard ALU  
 Model 4030



**NIEUW!**  
 sterke messing  
 handgreep en voet!

**Basismodel:**

- Draaibaar bovendeel
- Storzkoppeling 2" (66 mm nokken)
- Terugslagklep in de uitlaatzijden
- Aluminium stijgbuis 2"
- Messing handgreep
- Messing voet DN 80 met messing klauw
- Reflecterende sticker

Uitvoering	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Basismodel	1		322763
Basismodel met 2 tapkranen 3/4" (zonder GEKA)	1		330997
Basismodel met storzkopp. 2 1/2" (81 mm nokken)	1		331574



Standpijp standaard ALU  
 Model 4050



**NIEUW!**  
 sterke messing  
 handgreep en voet!

**Basismodel:**

- Draaibaar bovendeel
- 2 Afsluiters met kunststof handwiel
- 2 Storzkoppelingen 2" (66 mm nokken)
- 2 Beluchters
- Terugslagkleppen in de uitlaatzijden
- Aluminium stijgbuis 2"
- Messing handgreep
- Messing voet DN 80 met messing klauw
- Reflecterende sticker

**Veiligheids  
 Klasse 3**

## Brandweer en spui standpijpen DN60

Brandweer standpijp 2 1/2" ALU	Uitvoering	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Model 4030	DN 80	1		30060151033
	DN 100	1		O.A.





Standpijp 2 1/2" zonder beveiliging:

- Draaibaar bovendeel
- Storzkoppeling 2 1/2" (81 mm nokken)
- Aluminium stijgbuis 2 1/2"
- Aluminium handgreep
- Alu. voet DN 80 met aluminium klauw
- Reflecterende sticker

Brandweer standpijp 2 1/2" ALU	Uitvoering	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Model 4010	DN 80	1		300034050
	DN 100	1		310034050







Standpijp 2 1/2" zonder beveiliging:


- Draaibaar bovendeel
- Afsluiter met aluminium handwiel
- Storzkoppeling 2 1/2" (81 mm nokken)
- Aluminium stijgbuis 2 1/2"
- Aluminium handgreep
- Alu. voet DN 80 met aluminium klauw
- Reflecterende sticker

Brandweer standpijp 2 1/2" ALU	Uitvoering	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Model 4050	DN 80	1		300030060
	DN 100	1		310030060


Standpijp 2 1/2" zonder beveiliging:

- Draaibaar bovendeel
- Afsluiters 2x met aluminium handwiel
- Storzkoppeling 2 1/2" (81 mm nokken)
- Aluminium stijgbuis 2 1/2"
- Aluminium handgreep
- Alu. voet DN 80 met aluminium klauw
- Reflecterende sticker




Standpijp met centraal-hydrantsleutel: op aanvraag

Lengte	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1,10 m standaard model	1		154326
1,20 m verlengd model	1		300347705
Verstelbaar van 1,20 m tot 2,00 m	1		154333



Vierkant 32 x 32 mm



### Hydrantsleutel

Model 420

Lengte	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
L= 20 meter	1		999986

Plat oprolbare brandslang synth. rood voorzien van 2x aluminium storzkoppelingen nokkenafstand 81 mm



### Brandslang

Model 402.2

Maat	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Inbouw Terugslagklep DN 65	1		3001122266

Model Watts: eenvoudig in te bouwen in de handgreep.



Model York: eenvoudig op de uitgang van de standpijp of de storzkoppeling monteren. Aanbouw 21/2" binnendraad x 21/2" binnendraad veerbelast.



### Terugslagklep

Model York

Model Watts

## Mobiele meteropstelling voor elke standpijp

Voor meer informatie zie: [www.beulco.nl](http://www.beulco.nl)



Spoelslang (transparant)  
2,0 m lang, met 2 B- of  
C- Storz-koppelingen.  
**Artikel: S24533**  
**Model: 402.2**



Spuizak: Inlaat diam. 85mm L= 390  
cm, PVC kleur rood, Storz-koppeling  
81 mm met RVS HD slangklemmen.  
**Artikel: 490012 rood**  
**Artikel: 490014 blauw**  
**Model: 4000SZ**



Mobile Elster meter uitleesbaar op  
diverse systemen.  
**Artikel: 700395C2**  
**Model: Q4000**

## Onderdelenlijst

BEULCO HOLLAND® Repareert maar levert ook alle losse standpijponderdelen.



Aluminium hydrantstop	Maat	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Model 400	2" x DN 80	1		S25611



Hydrantstop voor het afsluiten van ondergrondse Hydranten



Messing handgreep	Maat	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Model 40004BA	2" x 2"	1		251933



Inclusief messing draaikrans



Standpijp onderstuk	Binnendraad	BA Model	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Model 40001BA RVS en 40001 Alu.	2"	DN 80	1		319121
	2"	DN 50	1		320332



Bestaat uit:

- Messing draaikrans met BI
- Messing handgreep
- RVS Stijgbuis
- Messing voetstuk DN 80 met messing klauw
- Reflecterende sticker



Binnendraad	Model	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1 1/4"	DN 80	1		319152
2"	DN 80	1		319138
2"	DN 50	1		321513

Bestaat uit:

- Draaikrans met binnendraad
- Messing handgreep
- Aluminium stijgbuis
- Messing voet DN 80 met messing klauw
- Reflecterende sticker onder voorbehoud





Maat	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
DN 80 x 2" binnendraad	1	101,80	319060

Compleet met messing klauw, afdichting en RVS zeef



Messing standpijvoet  
Model 400



Maat	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
DN 50 x 2" binnendraad	1		154258

Compleet met messing klauw, afdichting en RVS zeef



Messing standpijvoet  
Model 401



Maat	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
DN 65 x DN 40	1		S25135

DSP Verloopkoppeling DN 65 x DN 40



Aluminium DSP verloop Koppeling  
Model 402.2



Maat	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
DN 65 x 2" binnendraad	1		S25121

DSP Koppeling 2" binnendraad x DN65



Aluminium DSP Koppeling  
Model 402.2



Afmeting	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
RVS zeef voor voetstuk DN 80	10		326617
RVS borgring voor zeef DN 80	10		326945

Voor het bevestigen van de zeef in de voet heeft u een borgring nodig.



Borgring RVS - zeef  
Model 470.1 Model 470


















Maat	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
DN 80 W 72 x 11/14" binnendraad	1		300831731

Compleet met aluminium klauw en afdichting. Geschikt voor Feuer Vogel, ZR en AWG standpijpen 21/2"



Aluminium standpijvoet  
Model AWG 410



Geka koppeling messing		Afmeting	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Model 402.1		1" BI 40 mm nokken afstand messing	1		266579
  					
Storzkoppeling aluminium		Afmeting	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Model 402.2		2" BI x 66 mm nokken afstand aluminium	1		154944
 		2" BI x 81 mm nokken afstand aluminium	1		202195
		2" BU x 81 mm nokken afstand aluminium	1		202196
		2 1/2" BI x 81 mm nokken afstand aluminium	1		3001060101
		2 1/2" BU x 81 mm nokken afstand aluminium	1		300124101
Drukdichting storzkoppeling		Afmeting	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Model 402.1		Drukdichting voor storz 66 mm nokken afstand	10		214396
   		Drukdichting voor storz 81 mm nokken afstand	10		211524
Nitril dichting voor drinkwater					
Voetdichting standpijp		Afmeting	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Model 410.1		ZR Voetdichting DN 80 (72 x 92 x 5)	10		301404520
   		ZR Voetdichting DN 50 (54 x 77 x 5)	10		301404450
		Beulco Voetdichting DN 80 (72 x 92 x 4)	10		183678
		Beulco Voetdichting DN 50 (54 x 77 x 4)	10		183999
Standpijp bovendeel		Afmeting	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Model 40002		2" binnendraad met storzkoppeling 81 mm	1		324439
 		Bovendeel voor Model 4000 en 4010, compleet, bestaande uit: ventielhuis, ventielbovendeel, beluchter, tapkraan 3/4", terugslagklep DN 20, storzkoppeling 81 mm en terugslagklep DN 50			

**Veiligheids  
Klasse 3**

Afmeting	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
3/8"	1		276486
1/4"	5		268092
1/2"	5		271733


**Afvlamkraan**  
 Model 6099


Koperen afvlampijpje Ø 10 x 6 mm, L=90 mm

Afmeting	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
3/4" buitendraad x 1" slangaansluiting	1		324910


**Tapkraan messing**  
 Model 402


Afmeting	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
2" stijgende spindel met rood handwiel	1		154982


**Ventielbovendeel**  
 Model 403

 Afsluiter 2" met stijgende spindel  
 compleet met handwiel t.b.v.  
 bovendeeel standpijp

Afmeting	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
2" niet stijgende spindel met groen handwiel	1		253982


**Ventielbovendeel**  
 Model 403

 Afsluiter 2" met niet stijgende  
 spindel compleet met handwiel  
 t.b.v. bovendeeel standpijp

Handwiel	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Kunststof rood t.b.v. standpijp (10 x 10)	1		155002
Kunststof groen voor niet stijgende spindel (8 x 8)	1		339372
Kunststof zwart voor Nefit (6,5 x 9)	1		201656
Aluminium rood (10 x 10)	1		267132

**Handwiel ventielbovendeel**  
 Model 404


Meervoudige verdeler	Uitvoering	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Model 4480.1	4-gaats	1		322770
	6-gaats	1		322787
	8-gaats	1		322480



Verdeler met terugslagkleppen DN-20 voor elke 3/4" uitgang en centrale beluchter, voorbereid voor kranen met 3/4" buitendraad.



Meervoudige verdeler	Uitvoering	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Model 4480	4-voudig	1		318834
	6-voudig	1		319077
	8-voudig	1		318827



Verdeler met 4, 6 of 8 gemonteerde kranen 3/4" terugslagkleppen DN-20 en centrale beluchter (zonder GEKA koppelingen).



Verdeler BA DN 20 huis	Uitvoering	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Model 4480.1BA	4-gaats	1		322794
	6-gaats	1		322800
	8-gaats	1		322497



Vorbereid voor BA beveiliging DN 20 met 1" wartelmoeren, beluchter en terugslagkleppen.



Meervoudige verdeler BA	Uitvoering	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Model 4480BA	4-aansluitingen	1		320653
	6-aansluitingen	1		320646
	8-aansluitingen	1		320639



Met 4, 6 of 8 gemonteerde BA beveiligingen DN 20 met Geka koppelingen.



Overbruggingsbuis voor monster afname	Afmeting	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Model 4099BA	2" - 180 mm	1		327935
	1 1/4" - 230 mm	1		328116



Bestaande uit: messing overbruggingsbuis, monster afname ventiel, RVS afvlampijpje en zeskant- sleutel voor de bediening.



Afmeting	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
2" buitendraad x 1" wartel t.b.v. QN- 2,5 watermeter	1		320318
2" buitendraad x 1 1/4" wartel t.b.v. QN- 6 watermeter	1		320301
2" buitendraad x 2" wartel t.b.v. QN- 10 watermeter	1		324491

### Overgangsstuk

Model 4404BA



Voor montage in een handgreep met draaikrans 2" binnendraad naar een aansluiting voor een watermeter.



Afmeting	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Beluchter kap DN 6 alle modellen	1		317110

### Beluchter kap

Model 4400.1BA



Afmeting	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Beluchter klep DN 6	1		317127

### Beluchter klep

Model 4400.2BA



Afmeting	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
DN 20	1		318810
DN 50	1		324422

### Terugslagklep

Model 490



Afmeting	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
2" wartel x 1 3/4" wartel	1		325573

### Overgangsstuk

Model 4405BA



Voor BA beveiliging DN 40.

Afmeting	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
onder aansluiting 1" wartel x 1" wartel	1		319879
onder aansluiting 1 1/4" wartel x 1" wartel	1		328147

### Huis BA

Model 4402BA



Incl. beluchter en terugslagklep.

Afmeting	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1" wartel x 1" onder aansluiting x 1" wartel	1		320271
1" wartel x 1 1/4" onder aansluiting x 1" wartel	1		319169
1" wartel x 1 1/4" onder aansluiting x 1 3/4" wartel	1		336777
1" wartel x 2" onder aansluiting x 1 3/4" wartel	1		319183
1 3/4" wartel x 1 1/4" onder aansluiting x 1 3/4" wartel	1		322428
1 3/4" wartel x 2" onder aansluiting x 1 3/4" wartel	1		319176

### Huis BA

Model 4403BA



Incl. beluchter en terugslagkleppen.

## Met een evenementenstandpijp heeft u altijd veilig drinkwater !

### De voordelen

- Volledige automatische werking.
- **De oplossing** om een hydrant en standpijp veilig te stelen, zelfs boven de uitloop.
- Minimalisering van onbekende risico's aan de slangaansluiting.
- Het veiligstellen van het openbare drinkwaterleidingnet tegen tegendruk, vacuüm en terugstroming van niet drinkbaar water t/m vloeistof categorie 4.
- Compacte combinatie met BA beveiliging in de afsluiters en het huis van de standpijp.
- Achteraf aan te brengen op standaard standpijpen of brandkranen.
- Eenvoudig te onderhouden, componenten zijn eenvoudig te vervangen.

### Onze speciale service voor u:

Indien gewenst, voeren wij het onderhoud en reparaties van de standpijpen voor u uit.

BA systemen dienen een keer per jaar gecontroleerd te worden. Hier heeft BEULCO een drukmeterkoffer waarmee u zelf de controle kunt uitvoeren zie pagina 18/19.


De controle kunt u ook door ons laten uitvoeren. Kosten per test zijn op aanvraag.

### Onderhoud tips voor standpijpen:

- Standpijp na gebruik openen.
- Standpijp verticaal zetten of hangen om te drogen.
- Klauw van de voet regelmatig schoonmaken en invetten.
- Indien aanwezig: beluchter en terugslagklep regelmatig controleren.
- Handgreep nooit verlengen!

**Veiligheids  
Klasse 4**

Beschrijving BA beveiliging.



### Voorbeelden van standpijpen en brandkranen die voorzien worden van BA beveiliging



BA beveiliging DN 20  
4 tappunten



BA beveiliging DN 20  
3 tappunten



BA beveiliging DN 40  
1 tappunt

### Evenementenstandpijp

t.b.v. Vierdaagse in Nijmegen en MDF opendagen.



**Veiligheids  
Klasse 4**

Standpijp voorzien van 4 systeemafsluiters DN 20, centraalbeluchter en een aansluiting voor de brandweer.



Aanpassing van een brandkraan met BA beveiliging DN 40



Mobiele watervoorziening met BA beveiliging DN 20 afsluiters

Uitvoering	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Basismodel voorbereid voor meter QN-10	1		320677
Basismodel incl. meter QN-10	1		330713
Basismodel voorbereid voor meter QN-6	1		330683
Basismodel incl. meter QN-6	1		330317

Standpijp BA beveiliging categorie 4  
Model 4080BA



**Veiligheids  
Klasse 4**

Basismodel:

- Draaibaar bovendeel
- Messing huis met beluchter en terugslagkleppen
- Messing overbruggingsbuis
- 8 BA afsluiters DN 20 met Geka-koppeling
- RVS stijgbuis
- Messing handgreep en messing voet NW 70/80



Uitvoering	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Basismodel voorbereid voor meter QN-10	1		319558
Basismodel incl. meter QN-10	1		330454

Standpijp BA beveiliging categorie 4  
Model 4050BA



**Veiligheids  
Klasse 4**

Basismodel:

- Draaibaar bovendeel
- Messing huis met beluchter en terugslagkleppen
- Messing overbruggingsbuis
- 2 BA afsluiters DN 40 met Storz-koppeling 66 mm (2")
- RVS stijgbuis
- Messing handgreep en messing voet NW 70/80



Aansluit draad	Uitvoering	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-	BA Afsluiter
1"	DN 20 met Geka-Koppeling	1		338689	Model 40002BA
1 3/4"	DN 40 Storz-66 mm (2")	1		338696	



**Veiligheids  
Klasse 4**

volgens DIN EN 12729

Buitendraad (cilindrisch) volgens DIN ISO 228



DN 20

DN 40

BA systemen moeten één keer per jaar gecontroleerd worden. De controle kunt u ook door ons laten uitvoeren. Kosten per test zijn op aanvraag.

## Standpijp BA beveiliging categorie 4

Model 4000BA



Uitvoering	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Basismodel voorbereid voor watermeter QN- 10	1		319565
Basismodel voorbereid voor watermeter QN- 6	1		330171
Basismodel incl. watermeter QN- 10	1		330201
Basismodel incl. watermeter QN- 6	1		330232



Basismodel:

- Draaibaar bovendeel
- Messing huis met beluchter en terugslagkleppen
- Messing overbruggingsbuis
- BA afsluiter DN 20 met Geka-koppeling
- BA afsluiter DN 40 met Storz-koppeling 66 mm (2")
- RVS stijgbuis
- Messing handgreep en messing voet NW 70/80

**Veiligheids  
Klasse 4**

## Standpijp BA beveiliging categorie 4

Model 4020BA



Uitvoering	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Basismodel voorbereid voor watermeter QN- 2,5	1		330287
Basismodel voorbereid voor watermeter QN- 6	1		319541
Basismodel incl. watermeter QN- 2,5	1		330348
Basismodel incl. watermeter QN- 6	1		330317



Basismodel:

- Draaibaar bovendeel
- Messing huis met beluchter en terugslagkleppen
- Messing overbruggingsbuis
- 2 BA afsluiters DN 20 met Geka-koppeling
- RVS stijgbuis
- Messing handgreep en messing voet NW 70/80

**Veiligheids  
Klasse 4**

## Standpijp BA beveiliging categorie 4

Model 4020BA



Uitvoering	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Basismodel voorbereid voor watermeter QN- 2,5	1		330379
Basismodel incl. watermeter QN- 2,5	1		330409



Basismodel:

- Draaibaar bovendeel
- Messing huis met beluchter en terugslagkleppen
- Messing overbruggingsbuis
- 1 BA afsluiter DN 20 met Geka-koppeling
- RVS stijgbuis
- Messing handgreep en messing voet NW 70/80

**Veiligheids  
Klasse 4**





**Veiligheids  
Klasse 4**

Stop voor leeg loop ventiel  
Model 40002.9BA

O-Ring voor stop  
Model 40002.10BA

Zeef  
Model 40002.3BA

Dichtingsring  
Model 40002.4BA

Leegloopventiel met  
dichtingsring  
Model 40002.1BA

Handwiel  
Model 40002.5BA

Handwiel, spindel,  
klep en veer  
Model 40002.2BA

O-Ring  
Model 40002.12BA

Terugslagklep en  
veer  
Model 40002.6BA

Stop met O-Ring  
Model 40002.11BA

O-Ring voor leegloopventiel (onder)  
Model 40002.8BA



Reserve-onderdelen	Model	Bestaande uit	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Voor BA afsluiter DN 20	40002.2BA	Handwiel, spindel, klep en veer	1		321360
	40002.5BA	Handwiel	1		321384
	40002.1BA	Leegloopventiel met dichtingsring	1		321407
	40002.6BA	Terugslagklep en veer	1		321421
	40002.3BA	Zeef	1		322442
	40002.4BA	Dichtingsring	1		322466
	40002.8BA	O-Ring voor leegloopventiel	1		325993
	40002.9BA	Stop voor leegloopventiel	1		338078
	40002.10BA	O-Ring voor stop	1		338092
	40002.11BA	Stop met O-Ring	1		338382
	40002.12BA	O-Ring	1		338399

Reserve-onderdelen	Model	Bestaande uit	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Voor BA afsluiter DN 40	40002.2BA	Handwiel, spindel, klep en veer	1		321377
	40002.5BA	Handwiel	1		321391
	40002.1BA	Leegloopventiel met dichtingsring	1		321414
	40002.6BA	Terugslagklep en veer	1		321438
	40002.3BA	Zeef	1		322459
	40002.4BA	Dichtingsring	1		322473
	40002.8BA	O-Ring voor leegloopventiel	1		338061
	40002.9BA	Stop voor leegloopventiel	1		338085
	40002.10BA	O-Ring voor stop	1		338108
	40002.11BA	Stop met O-Ring	1		338382
	40002.12BA	O-Ring	1		338405

Standpijp BA beveiliging driepoot

Model 4091BA



Uitvoering	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
------------	----	----------------------------	---------------------

Diverse uitvoeringen mogelijk



**Veiligheids  
Klasse 4**

Basismodel:

- Stijgbuis 2" uit RVS met messing T-stuk 2"
- 2 Storzkoppelingen en blindkoppelingen
- Messing huis met beluchter en terugslagkleppen
- Driepoot vervaardigd uit gegalvaniseerd staal
- 8 BA afsluiters DN 20

Koppel Modellen 4092BA

Voor alle type standpijpen en brandkranen



Voorbeeld: BA DN 40  
1-afsluiter



Voorbeeld: BA DN 20  
3-afsluiters



Voorbeeld: BA DN 20  
4-afsluiters

**Veiligheids  
Klasse 4**

Druktest koffer

Model 4600BA



Uitvoering	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Incl. testset voor BA beveiliging DN 20	1		338726

Testset

Model 4601BA



Uitvoering	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Testset voor BA beveiliging DN 20	1		321315
Testset voor BA beveiliging DN 40	1		321339

Spoel en Desinfecteerstation voor altijd veilig drinkwater !



Test voetstuk voor het afpersen van standpijpen !

Model 4602



Drinkwatervoorziening t.b.v. evenementen.



Beulco Holland levert standpijpen geheel op maat!





**BEULCO HOLLAND**  
T. Gerritsen BV

Fotograaf 2  
6921 RR Duiven

Tel. +31 (0)26 - 311 25 00  
Fax +31 (0)26 - 311 79 70

info@beulco.nl  
www.beulco.nl